

CJK Compatibility

Range: 3300–33FF

This file contains an excerpt from the character code tables and list of character names for *The Unicode Standard, Version 10.0*

This file may be changed at any time without notice to reflect errata or other updates to the Unicode Standard.
See <http://www.unicode.org/errata/> for an up-to-date list of errata.

See <http://www.unicode.org/charts/> for access to a complete list of the latest character code charts.
See <http://www.unicode.org/charts/PDF/Unicode-10.0/> for charts showing only the characters added in Unicode 10.0.
See <http://www.unicode.org/Public/10.0.0/charts/> for a complete archived file of character code charts for Unicode 10.0.

Disclaimer

These charts are provided as the online reference to the character contents of the Unicode Standard, Version 10.0 but do not provide all the information needed to fully support individual scripts using the Unicode Standard. For a complete understanding of the use of the characters contained in this file, please consult the appropriate sections of The Unicode Standard, Version 10.0, online at <http://www.unicode.org/versions/Unicode10.0.0/>, as well as Unicode Standard Annexes #9, #11, #14, #15, #24, #29, #31, #34, #38, #41, #42, #44, and #45, the other Unicode Technical Reports and Standards, and the Unicode Character Database, which are available online.

See <http://www.unicode.org/ucd/> and <http://www.unicode.org/reports/>

A thorough understanding of the information contained in these additional sources is required for a successful implementation.

Fonts

The shapes of the reference glyphs used in these code charts are not prescriptive. Considerable variation is to be expected in actual fonts. The particular fonts used in these charts were provided to the Unicode Consortium by a number of different font designers, who own the rights to the fonts.

See <http://www.unicode.org/charts/fonts.html> for a list.

Terms of Use

You may freely use these code charts for personal or internal business uses only. You may not incorporate them either wholly or in part into any product or publication, or otherwise distribute them without express written permission from the Unicode Consortium. However, you may provide links to these charts.

The fonts and font data used in production of these code charts may NOT be extracted, or used in any other way in any product or publication, without permission or license granted by the typeface owner(s).

The Unicode Consortium is not liable for errors or omissions in this file or the standard itself. Information on characters added to the Unicode Standard since the publication of the most recent version of the Unicode Standard, as well as on characters currently being considered for addition to the Unicode Standard can be found on the Unicode web site.

See <http://www.unicode.org/pending/pending.html> and <http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.

Copyright © 1991-2017 Unicode, Inc. All rights reserved.

	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	33A	33B	33C	33D	33E	33F
0	アパート 3300	ギガ 3310	サンチーム 3320	ピコ 3330	ポンド 3340	ユアン 3350	8点 3360	24点 3370	pA 3380	Hz 3390	cm ² 33A0	ps 33B0	kΩ 33C0	lm 33D0	1日 33E0	17日 33F0
1	アルファ 3301	ギニー 3311	シリリング 3321	ビル 3331	ホール 3341	リットル 3351	9点 3361	hPa 3371	nA 3381	kHz 3391	m ² 33A1	ns 33B1	MΩ 33C1	ln 33D1	2日 33E1	18日 33F1
2	アンペア 3302	キュリー 3312	センチ 3322	ファラッド 3332	ホン 3342	リラ 3352	10点 3362	da 3372	μA 3382	MHz 3392	km ² 33A2	μs 33B2	a.m. 33C2	log 33D2	3日 33E2	19日 33F2
3	アー 3303	ギルダー 3313	セント 3323	フィート 3333	マイクロ 3343	ルピー 3353	11点 3363	AU 3373	mA 3383	GHz 3393	mm ³ 33A3	ms 33B3	Bq 33C3	lx 33D3	4日 33E3	20日 33F3
4	イン 3304	キロ 3314	ダース 3324	ブッシュ 3334	マイル 3344	ルーブル 3354	12点 3364	bar 3374	kA 3384	THz 3394	cm ³ 33A4	pV 33B4	cc 33C4	mb 33D4	5日 33E4	21日 33F4
5	イン 3305	キログラム 3315	デシ 3325	フラン 3335	マツハ 3345	レム 3355	13点 3365	oV 3375	KB 3385	μl 3395	m ³ 33A5	nV 33B5	cd 33C5	mil 33D5	6日 33E5	22日 33F5
6	ウォン 3306	キロメートル 3316	ドル 3326	ヘクタール 3336	マルク 3346	レントゲン 3356	14点 3366	pc 3376	MB 3386	ml 3396	km ³ 33A6	μV 33B6	C/kg 33C6	mol 33D6	7日 33E6	23日 33F6
7	エスクード 3307	キロワット 3317	トン 3327	ペソ 3337	マンション 3347	ワット 3357	15点 3367	dm 3377	GB 3387	dl 3397	m/s 33A7	mV 33B7	Co. 33C7	pH 33D7	8日 33E7	24日 33F7
8	エーカー 3308	グラム 3318	ナノ 3328	ペニヒ 3338	ミクロン 3348	0点 3358	16点 3368	dm ² 3378	cal 3388	kel 3398	m/s ² 33A8	kV 33B8	dB 33C8	p.m. 33D8	9日 33E8	25日 33F8
9	オンス 3309	グラムトン 3319	ノット 3329	ヘルツ 3339	ミリ 3349	1点 3359	17点 3369	dm ³ 3379	kcal 3389	fm 3399	Pa 33A9	MV 33B9	Gy 33C9	PPM 33D9	10日 33E9	26日 33F9
A	オーム 330A	クルゼイロ 331A	ハイツ 332A	ペンス 333A	ミリバール 334A	2点 335A	18点 336A	IU 337A	pF 338A	nm 339A	kPa 33AA	pW 33BA	ha 33CA	PR 33DA	11日 33EA	27日 33FA
B	カイリ 330B	クローネ 331B	パーセント 332B	ページ 333B	メガ 334B	3点 335B	19点 336B	平成 337B	nF 338B	μm 339B	MPa 33AB	nW 33BB	HP 33CB	sr 33DB	12日 33EB	28日 33FB
C	カラット 330C	ケース 331C	パーツ 332C	ベータ 333C	メガトン 334C	4点 335C	20点 336C	昭和 337C	μF 338C	mm 339C	GPa 33AC	μW 33BC	in 33CC	Sv 33DC	13日 33EC	29日 33FC
D	カロリー 330D	コルナ 331D	バーレル 332D	ポイント 333D	メートル 334D	5点 335D	21点 336D	大正 337D	μg 338D	cm 339D	rad 33AD	mW 33BD	K.K. 33CD	Wb 33DD	14日 33ED	30日 33FD
E	ガロン 330E	コーポ 331E	ピアストル 332E	ボルト 333E	ヤード 334E	6点 335E	22点 336E	明治 337E	mg 338E	km 339E	rad/s 33AE	kW 33BE	KM 33CE	Y/m 33DE	15日 33EE	31日 33FE
F	ガンマ 330F	サイクル 331F	ピクル 332F	ホン 333F	ヤール 334F	7点 335F	23点 336F	株式会社 337F	kg 338F	mm ² 339F	rad/s ² 33AF	MW 33BF	kt 33CF	A/m 33DF	16日 33EF	gal 33FF

Squared Katakana words

- 3300 エパト SQUARE APAATO
• apartment
≈ <square> 30A2 ア 30D1 ハ 30FC ー
30C8 ト
- 3301 アルテ SQUARE ARUHUA
• alpha
≈ <square> 30A2 ア 30EB ル 30D5 フ
30A1 ア
- 3302 アンペ SQUARE ANPEA
• ampere
≈ <square> 30A2 ア 30F3 ン 30DA ペ
30A2 ア
- 3303 アル SQUARE AARU
• are (unit of area)
≈ <square> 30A2 ア 30FC ー 30EB ル
- 3304 インテ SQUARE ININGU
• inning
≈ <square> 30A4 イ 30CB ニ 30F3 ン
30B0 グ
- 3305 インチ SQUARE INTI
• inch
≈ <square> 30A4 イ 30F3 ン 30C1 チ
- 3306 ウォン SQUARE UON
• won (Korean currency)
≈ <square> 30A6 ウ 30A9 オ 30F3 ン
30C9 ト
- 3307 エスクウド SQUARE ESUKUUDO
• escudo (Portuguese currency)
≈ <square> 30A8 エ 30B9 ス 30AF ク
30FC ー 30C9 ト
- 3308 エーカー SQUARE EEKAA
• acre
≈ <square> 30A8 エ 30FC ー 30AB カ
30FC ー
- 3309 オンス SQUARE ONSU
• ounce
≈ <square> 30AA オ 30F3 ン 30B9 ス
- 330A オーム SQUARE OOMU
• ohm
≈ <square> 30AA オ 30FC ー 30E0 ム
- 330B カイ SQUARE KAIRI
• kai-ri: nautical mile
≈ <square> 30AB カ 30A4 イ 30EA リ
- 330C カラット SQUARE KARATTO
• carat
≈ <square> 30AB カ 30E9 ラ 30C3 ツ
30C8 ト
- 330D カロリー SQUARE KARORII
• calorie
≈ <square> 30AB カ 30ED ロ 30EA リ
30FC ー
- 330E ガロン SQUARE GARON
• gallon
≈ <square> 30AC ガ 30ED ロ 30F3 ン
- 330F ガンマ SQUARE GANMA
• gamma
≈ <square> 30AC ガ 30F3 ン 30DE マ
- 3310 ギガ SQUARE GIGA
• giga-
≈ <square> 30AE ギ 30AC ガ
- 3311 ギニー SQUARE GINII
• guinea
≈ <square> 30AE ギ 30CB ニ 30FC ー
- 3312 キュリウム SQUARE KYURII
• curie
≈ <square> 30AD キ 30E5 ユ 30EA リ
30FC ー
- 3313 ギルダ SQUARE GIRUDAA
• guilder
≈ <square> 30AE ギ 30EB ル 30C0 ダ
30FC ー
- 3314 キロ SQUARE KIRO
• kilo-
≈ <square> 30AD キ 30ED ロ
- 3315 キログラム SQUARE KIROGURAMU
• kilogram
≈ <square> 30AD キ 30ED ロ 30B0 グ
30E9 ラ 30E0 ム
- 3316 キロメートル SQUARE KIROMEETORU
• kilometer
≈ <square> 30AD キ 30ED ロ 30E1 メ
30FC ー 30C8 ト 30EB ル
- 3317 キロワット SQUARE KIROWATTO
• kilowatt
≈ <square> 30AD キ 30ED ロ 30EF ワ
30C3 ツ 30C8 ト
- 3318 グラム SQUARE GURAMU
• gram
≈ <square> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム
- 3319 グラムトン SQUARE GURAMUTON
• gram ton
≈ <square> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム
30C8 ト 30F3 ン
- 331A クルゼイロ SQUARE KURUZEIRO
• cruzeiro (Brazilian currency)
≈ <square> 30AF ク 30EB ル 30BC ゼ
30A4 イ 30ED ロ
- 331B クロネ SQUARE KUROONE
• krone
≈ <square> 30AF ク 30ED ロ 30FC ー
30CD ネ
- 331C ケース SQUARE KEESU
• case
≈ <square> 30B1 ケ 30FC ー 30B9 ス
- 331D コルナ SQUARE KORUNA
• koruna (Czech currency)
≈ <square> 30B3 コ 30EB ル 30CA ナ
- 331E コーポ SQUARE KOOPO
• co-op
≈ <square> 30B3 コ 30FC ー 30DD ポ
- 331F サイクル SQUARE SAIKURU
• cycle
≈ <square> 30B5 サ 30A4 イ 30AF ク
30EB ル
- 3320 サンチム SQUARE SANTIIMU
• centime
≈ <square> 30B5 サ 30F3 ン 30C1 チ
30FC ー 30E0 ム
- 3321 シリング SQUARE SIRINGU
• shilling
≈ <square> 30B7 シ 30EA リ 30F3 ン
30B0 グ
- 3322 センチ SQUARE SENTI
• centi-
≈ <square> 30BB セ 30F3 ン 30C1 チ

3323	セント	SQUARE SENTO • cent ≈ <square> 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト	3335	フラ	SQUARE HURAN • franc ≈ <square> 30D5 フ 30E9 ラ 30F3 ン
3324	ダズ	SQUARE DAASU • dozen ≈ <square> 30C0 ダ 30FC ー 30B9 ス	3336	ヘクタール	SQUARE HEKUTAARU • hectare ≈ <square> 30D8 ヘ 30AF ク 30BF タ 30FC ー 30EB ル
3325	デシ	SQUARE DESI • deci- ≈ <square> 30C7 デ 30B7 シ	3337	ペソ	SQUARE PESO • peso ≈ <square> 30DA ぺ 30BD ソ
3326	ドル	SQUARE DORU • dollar ≈ <square> 30C9 ド 30EB ル	3338	ペニヒ	SQUARE PENIHI • pfennig ≈ <square> 30DA ぺ 30CB ニ 30D2 ヒ
3327	トン	SQUARE TON • ton ≈ <square> 30C8 ト 30F3 ン	3339	ヘルツ	SQUARE HERUTU • hertz ≈ <square> 30D8 ヘ 30EB ル 30C4 ツ
3328	ナノ	SQUARE NANO • nano- ≈ <square> 30CA ナ 30CE ノ	333A	ペンス	SQUARE PENSU • pence ≈ <square> 30DA ぺ 30F3 ン 30B9 ス
3329	ノット	SQUARE NOTTO • knot, nautical mile ≈ <square> 30CE ノ 30C3 ツ 30C8 ト	333B	ページ	SQUARE PEEZI • page ≈ <square> 30DA ぺ 30FC ー 30B8 ジ
332A	ハイ	SQUARE HAITU • heights ≈ <square> 30CF ハ 30A4 イ 30C4 ツ	333C	ベータ	SQUARE BEETA • beta ≈ <square> 30D9 ベ 30FC ー 30BF タ
332B	パーセント	SQUARE PAASENTO • percent ≈ <square> 30D1 パ 30FC ー 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト	333D	ポイント	SQUARE POINTO • point ≈ <square> 30DD ポ 30A4 イ 30F3 ン 30C8 ト
332C	バー	SQUARE PAATU • a mistaken, unused representation originally intended for the Thai baht currency sign → 0E3F ฿ thai currency symbol baht ≈ <square> 30D1 パ 30FC ー 30C4 ツ	333E	ボルト	SQUARE BORUTO • volt, bolt ≈ <square> 30DC ポ 30EB ル 30C8 ト
332D	バレル	SQUARE BAARERU • barrel ≈ <square> 30D0 バ 30FC ー 30EC レ 30EB ル	333F	ホン	SQUARE HON • hon: volume ≈ <square> 30DB ホ 30F3 ン
332E	ピアストル	SQUARE PIASUTORU • piaster ≈ <square> 30D4 ピ 30A2 ア 30B9 ス 30C8 ト 30EB ル	3340	ポンド	SQUARE PONDO • pound ≈ <square> 30DD ポ 30F3 ン 30C9 ド
332F	ピクル	SQUARE PIKURU • picul (unit of weight) ≈ <square> 30D4 ピ 30AF ク 30EB ル	3341	ホール	SQUARE HOORU • hall ≈ <square> 30DB ホ 30FC ー 30EB ル
3330	ピコ	SQUARE PIKO • pico- ≈ <square> 30D4 ピ 30B3 コ	3342	ホーン	SQUARE HOON • horn ≈ <square> 30DB ホ 30FC ー 30F3 ン
3331	ビル	SQUARE BIRU • building ≈ <square> 30D3 ビ 30EB ル	3343	マイク	SQUARE MAIKURO • micro- ≈ <square> 30DE マ 30A4 イ 30AF ク 30ED ロ
3332	ファラド	SQUARE HUARADDO • farad ≈ <square> 30D5 フ 30A1 ア 30E9 ラ 30C3 ツ 30C9 ト	3344	マイル	SQUARE MAIRU • mile ≈ <square> 30DE マ 30A4 イ 30EB ル
3333	フィート	SQUARE HUIITO • feet ≈ <square> 30D5 フ 30A3 イ 30FC ー 30C8 ト	3345	マッハ	SQUARE MAHHA • mach ≈ <square> 30DE マ 30C3 ツ 30CF ハ
3334	ブッシュ	SQUARE BUSSYERU • bushel ≈ <square> 30D6 ブ 30C3 ツ 30B7 シ 30A7 エ 30EB ル	3346	マルク	SQUARE MARUKU • mark ≈ <square> 30DE マ 30EB ル 30AF ク
			3347	マンション	SQUARE MANSYON • mansion (i.e. better quality apartment) ≈ <square> 30DE マ 30F3 ン 30B7 シ 30E7 ヨ 30F3 ン

3348	ミク □	SQUARE MIKURON • micron ≈ <square> 30DF ミ 30AF ク 30ED 口 30F3 ン	335A	2点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWO ≈ 0032 2 70B9 点
3349	ミリ	SQUARE MIRI • milli- ≈ <square> 30DF ミ 30EA リ	335B	3点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR THREE ≈ 0033 3 70B9 点
334A	ミリ バール	SQUARE MIRIBAARU • millibar ≈ <square> 30DF ミ 30EA リ 30D0 バ 30FC ー 30EB ル	335C	4点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FOUR ≈ 0034 4 70B9 点
334B	メガ	SQUARE MEGA • mega- ≈ <square> 30E1 メ 30AC ガ	335D	5点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FIVE ≈ 0035 5 70B9 点
334C	メガ トン	SQUARE MEGATON • megaton ≈ <square> 30E1 メ 30AC ガ 30C8 ト 30F3 ン	335E	6点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SIX ≈ 0036 6 70B9 点
334D	メートル	SQUARE MEETORU • meter ≈ <square> 30E1 メ 30FC ー 30C8 ト 30EB ル	335F	7点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SEVEN ≈ 0037 7 70B9 点
334E	ヤード	SQUARE YAADO • yard ≈ <square> 30E4 ヤ 30FC ー 30C9 ド	3360	8点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR EIGHT ≈ 0038 8 70B9 点
334F	ヤード	SQUARE YAARU • yard ≈ <square> 30E4 ヤ 30FC ー 30EB ル	3361	9点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR NINE ≈ 0039 9 70B9 点
3350	Yuan	SQUARE YUAN • yuan (Chinese currency) ≈ <square> 30E6 ユ 30A2 ア 30F3 ン	3362	10点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TEN ≈ 0031 1 0030 0 70B9 点
3351	リットル	SQUARE RITTORU • liter ≈ <square> 30EA リ 30C3 ツ 30C8 ト 30EB ル	3363	11点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ELEVEN ≈ 0031 1 0031 1 70B9 点
3352	リラ	SQUARE RIRA • lira ≈ <square> 30EA リ 30E9 ラ	3364	12点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWELVE ≈ 0031 1 0032 2 70B9 点
3353	ルピー	SQUARE RUPII • rupee ≈ <square> 30EB ル 30D4 ピ 30FC ー	3365	13点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR THIRTEEN ≈ 0031 1 0033 3 70B9 点
3354	ルーブル	SQUARE RUUBURU • ruble ≈ <square> 30EB ル 30FC ー 30D6 ブ 30EB ル	3366	14点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FOURTEEN ≈ 0031 1 0034 4 70B9 点
3355	レム	SQUARE REMU • rem (unit of radiation) ≈ <square> 30EC レ 30E0 ム	3367	15点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR FIFTEEN ≈ 0031 1 0035 5 70B9 点
3356	レントゲン	SQUARE RENTOGEN • roentgen ≈ <square> 30EC レ 30F3 ン 30C8 ト 30B2 ケ 30F3 ン	3368	16点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SIXTEEN ≈ 0031 1 0036 6 70B9 点
3357	ワット	SQUARE WATTO • watt ≈ <square> 30EF ワ 30C3 ツ 30C8 ト	3369	17点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR SEVENTEEN ≈ 0031 1 0037 7 70B9 点
Telegraph symbols for hours			336A	18点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR EIGHTEEN ≈ 0031 1 0038 8 70B9 点
3358	0点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ZERO ≈ 0030 0 70B9 点	336B	19点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR NINETEEN ≈ 0031 1 0039 9 70B9 点
3359	1点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR ONE ≈ 0031 1 70B9 点	336C	20点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY ≈ 0032 2 0030 0 70B9 点
			336D	21点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-ONE ≈ 0032 2 0031 1 70B9 点
			336E	22点	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-TWO ≈ 0032 2 0032 2 70B9 点

- 336F 23点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-THREE
 ≈ 0032 2 0033 3 70B9 点
- 3370 24点 IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR HOUR TWENTY-FOUR
 ≈ 0032 2 0034 4 70B9 点

Squared Latin abbreviations

- 3371 hPa SQUARE HPA
 ≈ <square> 0068 h 0050 P 0061 a
- 3372 da SQUARE DA
 ≈ <square> 0064 d 0061 a
- 3373 AU SQUARE AU
 ≈ <square> 0041 A 0055 U
- 3374 bar SQUARE BAR
 ≈ <square> 0062 b 0061 a 0072 r
- 3375 oV SQUARE OV
 ≈ <square> 006F o 0056 V
- 3376 pc SQUARE PC
 ≈ <square> 0070 p 0063 c
- 3377 dm SQUARE DM
 ≈ <square> 0064 d 006D m
- 3378 dm² SQUARE DM SQUARED
 ≈ <square> 0064 d 006D m 00B2 ²
- 3379 dm³ SQUARE DM CUBED
 ≈ <square> 0064 d 006D m 00B3 ³
- 337A IU SQUARE IU
 ≈ <square> 0049 I 0055 U

Japanese era names

- 337B 平成 SQUARE ERA NAME HEISEI
 ≈ <square> 5E73 平 6210 成
- 337C 昭和 SQUARE ERA NAME SYOUWA
 ≈ <square> 662D 昭 548C 和
- 337D 大正 SQUARE ERA NAME TAISYOU
 ≈ <square> 5927 大 6B63 正
- 337E 明治 SQUARE ERA NAME MEIZI
 ≈ <square> 660E 明 6CBB 治

Japanese corporation

- 337F 株式会社 SQUARE CORPORATION
 = kabusiki-gaisya
 • incorporated
 ≈ <square> 682A 株 5F0F 式 4F1A 会
 793E 社

Squared Latin abbreviations

- 3380 pA SQUARE PA AMPS
 ≈ <square> 0070 p 0041 A
- 3381 nA SQUARE NA
 ≈ <square> 006E n 0041 A
- 3382 μA SQUARE MU A
 ≈ <square> 03BC μ 0041 A
- 3383 mA SQUARE MA
 ≈ <square> 006D m 0041 A
- 3384 kA SQUARE KA
 ≈ <square> 006B k 0041 A
- 3385 KB SQUARE KB
 ≈ <square> 004B K 0042 B
- 3386 MB SQUARE MB
 ≈ <square> 004D M 0042 B
- 3387 GB SQUARE GB
 ≈ <square> 0047 G 0042 B
- 3388 cal SQUARE CAL
 ≈ <square> 0063 c 0061 a 006C l

- 3389 kcal SQUARE KCAL
 ≈ <square> 006B k 0063 c 0061 a 006C l
- 338A pF SQUARE PF
 ≈ <square> 0070 p 0046 F
- 338B nF SQUARE NF
 ≈ <square> 006E n 0046 F
- 338C μF SQUARE MU F
 ≈ <square> 03BC μ 0046 F
- 338D μg SQUARE MU G
 ≈ <square> 03BC μ 0067 g
- 338E mg SQUARE MG
 ≈ <square> 006D m 0067 g
- 338F kg SQUARE KG
 ≈ <square> 006B k 0067 g
- 3390 Hz SQUARE HZ
 ≈ <square> 0048 H 007A z
- 3391 kHz SQUARE KHZ
 ≈ <square> 006B k 0048 H 007A z
- 3392 MHz SQUARE MHZ
 ≈ <square> 004D M 0048 H 007A z
- 3393 GHz SQUARE GHZ
 ≈ <square> 0047 G 0048 H 007A z
- 3394 THz SQUARE THZ
 ≈ <square> 0054 T 0048 H 007A z

Abbreviations involving liter symbols

The glyphs for these squared abbreviations may use the SI symbol for liter, "l" or "L", instead of a script l.

- 3395 μl SQUARE MU L
 ≈ <square> 03BC μ 2113 l
- 3396 ml SQUARE ML
 ≈ <square> 006D m 2113 l
- 3397 dl SQUARE DL
 ≈ <square> 0064 d 2113 l
- 3398 kl SQUARE KL
 ≈ <square> 006B k 2113 l

Squared Latin abbreviations

- 3399 fm SQUARE FM
 ≈ <square> 0066 f 006D m
- 339A nm SQUARE NM
 ≈ <square> 006E n 006D m
- 339B μm SQUARE MU M
 ≈ <square> 03BC μ 006D m
- 339C mm SQUARE MM
 ≈ <square> 006D m 006D m
- 339D cm SQUARE CM
 ≈ <square> 0063 c 006D m
- 339E km SQUARE KM
 ≈ <square> 006B k 006D m
- 339F mm² SQUARE MM SQUARED
 ≈ <square> 006D m 006D m 00B2 ²
- 33A0 cm² SQUARE CM SQUARED
 ≈ <square> 0063 c 006D m 00B2 ²
- 33A1 m² SQUARE M SQUARED
 ≈ <square> 006D m 00B2 ²
- 33A2 km² SQUARE KM SQUARED
 ≈ <square> 006B k 006D m 00B2 ²
- 33A3 mm³ SQUARE MM CUBED
 ≈ <square> 006D m 006D m 00B3 ³
- 33A4 cm³ SQUARE CM CUBED
 ≈ <square> 0063 c 006D m 00B3 ³

33A5	m^3	SQUARE M CUBED ≈ <square> 006D m 00B3 ³	33C3	Bq	SQUARE BQ ≈ <square> 0042 B 0071 q
33A6	km^3	SQUARE KM CUBED ≈ <square> 006B k 006D m 00B3 ³	33C4	cc	SQUARE CC ≈ <square> 0063 c 0063 c
33A7	m/s	SQUARE M OVER S ≈ <square> 006D m 2215 / 0073 s	33C5	cd	SQUARE CD → 1F12D $\text{\textcircled{c}}$ circled cd ≈ <square> 0063 c 0064 d
33A8	m/s^2	SQUARE M OVER S SQUARED ≈ <square> 006D m 2215 / 0073 s 00B2 ²	33C6	C/kg	SQUARE C OVER KG ≈ <square> 0043 C 2215 / 006B k 0067 g
33A9	Pa	SQUARE PA ≈ <square> 0050 P 0061 a	33C7	Co	SQUARE CO ≈ <square> 0043 C 006F o 002E .
33AA	kPa	SQUARE KPA ≈ <square> 006B k 0050 P 0061 a	33C8	dB	SQUARE DB ≈ <square> 0064 d 0042 B
33AB	MPa	SQUARE MPA ≈ <square> 004D M 0050 P 0061 a	33C9	Gy	SQUARE GY ≈ <square> 0047 G 0079 y
33AC	GPa	SQUARE GPA ≈ <square> 0047 G 0050 P 0061 a	33CA	ha	SQUARE HA ≈ <square> 0068 h 0061 a
33AD	rad	SQUARE RAD ≈ <square> 0072 r 0061 a 0064 d	33CB	HP	SQUARE HP ≈ <square> 0048 H 0050 P
33AE	rad/s	SQUARE RAD OVER S ≈ <square> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s	33CC	in	SQUARE IN ≈ <square> 0069 i 006E n
33AF	rad/s^2	SQUARE RAD OVER S SQUARED ≈ <square> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s 00B2 ²	33CD	KK	SQUARE KK ≈ <square> 004B K 004B K
33B0	ps	SQUARE PS ≈ <square> 0070 p 0073 s	33CE	KM	SQUARE KM CAPITAL ≈ <square> 004B K 004D M
33B1	ns	SQUARE NS ≈ <square> 006E n 0073 s	33CF	kt	SQUARE KT ≈ <square> 006B k 0074 t
33B2	μs	SQUARE MU S ≈ <square> 03BC μ 0073 s	33D0	lm	SQUARE LM ≈ <square> 006C l 006D m
33B3	ms	SQUARE MS ≈ <square> 006D m 0073 s	33D1	ln	SQUARE LN ≈ <square> 006C l 006E n
33B4	pV	SQUARE PV ≈ <square> 0070 p 0056 V	33D2	log	SQUARE LOG ≈ <square> 006C l 006F o 0067 g
33B5	nV	SQUARE NV ≈ <square> 006E n 0056 V	33D3	lx	SQUARE LX ≈ <square> 006C l 0078 x
33B6	μV	SQUARE MU V ≈ <square> 03BC μ 0056 V	33D4	mb	SQUARE MB SMALL ≈ <square> 006D m 0062 b
33B7	mV	SQUARE MV ≈ <square> 006D m 0056 V	33D5	mil	SQUARE MIL ≈ <square> 006D m 0069 i 006C l
33B8	kV	SQUARE KV ≈ <square> 006B k 0056 V	33D6	mol	SQUARE MOL ≈ <square> 006D m 006F o 006C l
33B9	MV	SQUARE MV MEGA ≈ <square> 004D M 0056 V	33D7	pH	SQUARE PH ≈ <square> 0050 P 0048 H
33BA	pW	SQUARE PW ≈ <square> 0070 p 0057 W	33D8	p.m.	SQUARE PM ≈ <square> 0070 p 002E . 006D m 002E .
33BB	nW	SQUARE NW ≈ <square> 006E n 0057 W	33D9	PPM	SQUARE PPM ≈ <square> 0050 P 0050 P 004D M
33BC	μW	SQUARE MU W ≈ <square> 03BC μ 0057 W	33DA	PR	SQUARE PR ≈ <square> 0050 P 0052 R
33BD	mW	SQUARE MW ≈ <square> 006D m 0057 W	33DB	sr	SQUARE SR ≈ <square> 0073 s 0072 r
33BE	kW	SQUARE KW ≈ <square> 006B k 0057 W	33DC	Sv	SQUARE SV ≈ <square> 0053 S 0076 v
33BF	MW	SQUARE MW MEGA ≈ <square> 004D M 0057 W	33DD	Wb	SQUARE WB ≈ <square> 0057 W 0062 b
33C0	$k\Omega$	SQUARE K OHM ≈ <square> 006B k 03A9 Ω	33DE	V/m	SQUARE V OVER M ≈ <square> 0056 V 2215 / 006D m
33C1	$M\Omega$	SQUARE M OHM ≈ <square> 004D M 03A9 Ω	33DF	A/m	SQUARE A OVER M ≈ <square> 0041 A 2215 / 006D m
33C2	a.m.	SQUARE AM ≈ <square> 0061 a 002E . 006D m 002E .			

Telegraph symbols for days

33E0	1日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ONE ≈ 0031 1 65E5 日	33F5	22日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-TWO ≈ 0032 2 0032 2 65E5 日
33E1	2日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWO ≈ 0032 2 65E5 日	33F6	23日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-THREE ≈ 0032 2 0033 3 65E5 日
33E2	3日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THREE ≈ 0033 3 65E5 日	33F7	24日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-FOUR ≈ 0032 2 0034 4 65E5 日
33E3	4日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FOUR ≈ 0034 4 65E5 日	33F8	25日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-FIVE ≈ 0032 2 0035 5 65E5 日
33E4	5日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FIVE ≈ 0035 5 65E5 日	33F9	26日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-SIX ≈ 0032 2 0036 6 65E5 日
33E5	6日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SIX ≈ 0036 6 65E5 日	33FA	27日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-SEVEN ≈ 0032 2 0037 7 65E5 日
33E6	7日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SEVEN ≈ 0037 7 65E5 日	33FB	28日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-EIGHT ≈ 0032 2 0038 8 65E5 日
33E7	8日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY EIGHT ≈ 0038 8 65E5 日	33FC	29日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-NINE ≈ 0032 2 0039 9 65E5 日
33E8	9日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY NINE ≈ 0039 9 65E5 日	33FD	30日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTY ≈ 0033 3 0030 0 65E5 日
33E9	10日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TEN ≈ 0031 1 0030 0 65E5 日	33FE	31日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTY-ONE ≈ 0033 3 0031 1 65E5 日
33EA	11日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY ELEVEN ≈ 0031 1 0031 1 65E5 日	Squared Latin abbreviation		
33EB	12日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWELVE ≈ 0031 1 0032 2 65E5 日	33FF	gal	SQUARE GAL ≈ <square> 0067 g 0061 a 006C 1
33EC	13日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY THIRTEEN ≈ 0031 1 0033 3 65E5 日			
33ED	14日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FOURTEEN ≈ 0031 1 0034 4 65E5 日			
33EE	15日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY FIFTEEN ≈ 0031 1 0035 5 65E5 日			
33EF	16日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SIXTEEN ≈ 0031 1 0036 6 65E5 日			
33F0	17日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY SEVENTEEN ≈ 0031 1 0037 7 65E5 日			
33F1	18日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY EIGHTEEN ≈ 0031 1 0038 8 65E5 日			
33F2	19日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY NINETEEN ≈ 0031 1 0039 9 65E5 日			
33F3	20日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY ≈ 0032 2 0030 0 65E5 日			
33F4	21日	IDEOGRAPHIC TELEGRAPH SYMBOL FOR DAY TWENTY-ONE ≈ 0032 2 0031 1 65E5 日			