

Supplément de symboles alphanumériques délimités

Intervalle : 1F100–1F1FF

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 16.0*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur <https://www.unicode.org/errata/>

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 16.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 16.0, disponible en ligne sur <https://www.unicode.org/versions/Unicode16.0.0/>, ainsi que les annexes du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir <https://www.unicode.org/ucd/> et <https://www.unicode.org/reports/>

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Voir la liste sur <https://www.unicode.org/charts/fonts.html>

Modalités d'utilisation

© 1991-2025 Unicode, Inc. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et une autorisation doit être obtenue auprès d'Unicode, Inc. avant toute reproduction, modification ou autre utilisation non permise par les conditions d'utilisation (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Plus précisément, vous pouvez réaliser des copies de cette publication et l'annoter ou la traduire uniquement pour un usage personnel ou interne à une entreprise, et non pour une distribution publique, à condition que toutes les copies et modifications reproduisent intégralement les mentions de droit d'auteur et autres mentions légales contenues dans l'original. Vous ne pouvez pas réaliser de copies de cette publication ou y apporter des modifications pour une distribution publique ni l'incorporer en tout ou en partie dans un produit ou une publication sans l'autorisation écrite expresse d'Unicode.

Le Consortium Unicode accorde spécifiquement à l'ISO une licence pour produire de tels tableaux afin de présenter le répertoire des caractères couvert par cette norme comme une référence essentielle et officielle.

Unicode utilise la plupart des polices sous licence restreinte de leurs propriétaires d'origine. Vous ne pouvez pas extraire, copier, modifier ou distribuer des polices ou des données de polices à partir des produits Unicode, y compris cette publication, sans une licence accordée par les propriétaires de ces polices.

L'utilisation de tous les produits Unicode, y compris cette publication, est régie par les conditions d'utilisation d'Unicode (<https://www.unicode.org/copyright.html>). Les auteurs, contributeurs et éditeurs ont apporté le plus grand soin à la préparation de cette publication, mais n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit et déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'aux dommages directs, indirects ou accessoires qui pourraient en découler. Cette publication est fournie « en l'état », gratuitement, pour la commodité des utilisateurs.

Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d'Unicode, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

	1F10	1F11	1F12	1F13	1F14	1F15	1F16	1F17	1F18	1F19	1F1A	1F1B	1F1C	1F1D	1F1E	1F1F
0	0. 1F100	(A) 1F110	(Q) 1F120	A 1F130	Q 1F140	ⓐ 1F150	ⓑ 1F160	Ⓐ 1F170	Ⓚ 1F180	DJ 1F190	5.1 1F1A0					K 1F1F0
1	0, 1F101	(B) 1F111	(R) 1F121	B 1F131	R 1F141	ⓐ 1F151	ⓑ 1F161	Ⓑ 1F171	Ⓚ 1F181	CL 1F191	7.1 1F1A1					L 1F1F1
2	1, 1F102	(C) 1F112	(S) 1F122	C 1F132	S 1F142	ⓐ 1F152	ⓑ 1F162	Ⓒ 1F172	Ⓚ 1F182	COOL 1F192	22.2 1F1A2					M 1F1F2
3	2, 1F103	(D) 1F113	(T) 1F123	D 1F133	T 1F143	ⓐ 1F153	ⓑ 1F163	Ⓓ 1F173	Ⓚ 1F183	FREE 1F193	60P 1F1A3					N 1F1F3
4	3, 1F104	(E) 1F114	(U) 1F124	E 1F134	U 1F144	ⓐ 1F154	ⓑ 1F164	Ⓔ 1F174	Ⓚ 1F184	ID 1F194	120P 1F1A4					O 1F1F4
5	4, 1F105	(F) 1F115	(V) 1F125	F 1F135	V 1F145	ⓐ 1F155	ⓑ 1F165	Ⓕ 1F175	Ⓚ 1F185	NEW 1F195	d 1F1A5					P 1F1F5
6	5, 1F106	(G) 1F116	(W) 1F126	G 1F136	W 1F146	ⓐ 1F156	ⓑ 1F166	Ⓖ 1F176	Ⓚ 1F186	NG 1F196	HC 1F1A6				A 1F1E6	Q 1F1F6
7	6, 1F107	(H) 1F117	(X) 1F127	H 1F137	X 1F147	ⓐ 1F157	ⓑ 1F167	Ⓗ 1F177	Ⓚ 1F187	OK 1F197	HDR 1F1A7				B 1F1E7	R 1F1F7
8	7, 1F108	(I) 1F118	(Y) 1F128	I 1F138	Y 1F148	ⓐ 1F158	ⓑ 1F168	Ⓘ 1F178	Ⓚ 1F188	SOS 1F198	Hi-Res 1F1A8				C 1F1E8	S 1F1F8
9	8, 1F109	(J) 1F119	(Z) 1F129	J 1F139	Z 1F149	ⓐ 1F159	ⓑ 1F169	Ⓙ 1F179	Ⓚ 1F189	UP! 1F199	Loss less 1F1A9				D 1F1E9	T 1F1F9
A	9, 1F10A	(K) 1F11A	(S) 1F12A	K 1F13A	HV 1F14A	ⓐ 1F15A	MC 1F16A	Ⓚ 1F17A	Ⓚ 1F18A	VS 1F19A	SHV 1F1AA				E 1F1EA	U 1F1FA
B	Ⓚ 1F10B	(L) 1F11B	(C) 1F12B	L 1F13B	MV 1F14B	ⓐ 1F15B	MD 1F16B	Ⓚ 1F17B	IC 1F18B	3D 1F19B	UHD 1F1AB				F 1F1EB	V 1F1FB
C	Ⓚ 1F10C	(M) 1F11C	(R) 1F12C	M 1F13C	SD 1F14C	ⓐ 1F15C	MR 1F16C	Ⓚ 1F17C	PA 1F18C	2nd Scr 1F19C	VOD 1F1AC				G 1F1EC	W 1F1FC
D	Ⓚ 1F10D	(N) 1F11D	(CD) 1F12D	N 1F13D	SS 1F14D	ⓐ 1F15D	cc 1F16D	Ⓚ 1F17D	SA 1F18D	2K 1F19D	Ⓚ 1F1AD				H 1F1ED	X 1F1FD
E	Ⓚ 1F10E	(O) 1F11E	(Wz) 1F12E	O 1F13E	PPV 1F14E	ⓐ 1F15E	Ⓚ 1F16E	Ⓚ 1F17E	AB 1F18E	4K 1F19E					I 1F1EE	Y 1F1FE
F	Ⓚ 1F10F	(P) 1F11F	Ⓚ 1F12F	P 1F13F	WC 1F14F	ⓐ 1F15F	Ⓚ 1F16F	Ⓚ 1F17F	WC 1F18F	8K 1F19F					J 1F1EF	Z 1F1FF

Nombre suivi d'un point

Ce symbole complète l'ensemble des nombres suivis d'un point codés à partir de la valeur 2488.

1F100 0. CHIFFRE ZÉRO POINT
≈ 0030 0 002E .

Nombres suivis d'une virgule

1F101 0, CHIFFRE ZÉRO VIRGULE
≈ 0030 0 002C ,

1F102 1, CHIFFRE UN VIRGULE
≈ 0031 1 002C ,

1F103 2, CHIFFRE DEUX VIRGULE
≈ 0032 2 002C ,

1F104 3, CHIFFRE TROIS VIRGULE
≈ 0033 3 002C ,

1F105 4, CHIFFRE QUATRE VIRGULE
≈ 0034 4 002C ,

1F106 5, CHIFFRE CINQ VIRGULE
≈ 0035 5 002C ,

1F107 6, CHIFFRE SIX VIRGULE
≈ 0036 6 002C ,

1F108 7, CHIFFRE SEPT VIRGULE
≈ 0037 7 002C ,

1F109 8, CHIFFRE HUIT VIRGULE
≈ 0038 8 002C ,

1F10A 9, CHIFFRE NEUF VIRGULE
≈ 0039 9 002C ,

Chiffres sans empattements cerclés

Ces chiffres complètent les ensembles de chiffres sans empattements dans les plages 2780-2789 et 278A-2793 du bloc Casseau.

1F10B ① VIGNETTE CHIFFRE ZÉRO SANS EMPATTEMENT CERCLÉ

1F10C ② VIGNETTE CHIFFRE ZÉRO SANS EMPATTEMENT CERCLÉ NOIR AU BLANC

Symboles Creative Commons

Partie d'un ensemble de symboles Creative Commons comprenant également 229C, 1F16D, 1F16E et 1F16F.

1F10D ③ ZÉRO À BARRE OBLIQUE CERCLÉ
= aucuns droits réservés

1F10E ④ FLÈCHE SENS ANTIHORAIRE CERCLÉE
= partage selon les conditions initiales

1F10F ⑤ SYMBOLE DOLLAR CERCLÉ SUPERPOSÉ D'UNE BARRE OBLIQUE INVERSÉE
= pas d'utilisation commerciale

Lettres latines entre parenthèses

Cet ensemble fournit des versions majuscules de l'ensemble qui commence avec la valeur 249C. Les lettres latines entre parenthèses n'ont pas de correspondances s'agissant de la casse.

1F110 (A) LETTRE MAJUSCULE LATINE A ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0041 A 0029)

1F111 (B) LETTRE MAJUSCULE LATINE B ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0042 B 0029)

1F112 (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE C ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0043 C 0029)

1F113 (D) LETTRE MAJUSCULE LATINE D ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0044 D 0029)

1F114 (E) LETTRE MAJUSCULE LATINE E ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0045 E 0029)

1F115 (F) LETTRE MAJUSCULE LATINE F ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0046 F 0029)

1F116 (G) LETTRE MAJUSCULE LATINE G ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0047 G 0029)

1F117 (H) LETTRE MAJUSCULE LATINE H ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0048 H 0029)

1F118 (I) LETTRE MAJUSCULE LATINE I ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0049 I 0029)

1F119 (J) LETTRE MAJUSCULE LATINE J ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004A J 0029)

1F11A (K) LETTRE MAJUSCULE LATINE K ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004B K 0029)

1F11B (L) LETTRE MAJUSCULE LATINE L ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004C L 0029)

1F11C (M) LETTRE MAJUSCULE LATINE M ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004D M 0029)

1F11D (N) LETTRE MAJUSCULE LATINE N ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004E N 0029)

1F11E (O) LETTRE MAJUSCULE LATINE O ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (004F O 0029)

1F11F (P) LETTRE MAJUSCULE LATINE P ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0050 P 0029)

1F120 (Q) LETTRE MAJUSCULE LATINE Q ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0051 Q 0029)

1F121 (R) LETTRE MAJUSCULE LATINE R ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0052 R 0029)

1F122 (S) LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0053 S 0029)

1F123 (T) LETTRE MAJUSCULE LATINE T ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0054 T 0029)

1F124 (U) LETTRE MAJUSCULE LATINE U ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0055 U 0029)

1F125 (V) LETTRE MAJUSCULE LATINE V ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0056 V 0029)

1F126 (W) LETTRE MAJUSCULE LATINE W ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0057 W 0029)

1F127 (X) LETTRE MAJUSCULE LATINE X ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0058 X 0029)

1F128 (Y) LETTRE MAJUSCULE LATINE Y ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (0059 Y 0029)

1F129 (Z) LETTRE MAJUSCULE LATINE Z ENTRE PARENTHÈSES
≈ 0028 (005A Z 0029)

Lettre latine entre crochets en écaille

1F12A (S) LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENTRE CROCHETS EN ÉCAILLE
• sert à noter les résultats de baseball
≈ 3014 [0053 S 3015]

Lettres latines italiques cerclées

1F12B (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE ITALIQUE C CERCLÉE
= disque compact
≈ <cerclée> 0043 C

1F12C (R) LETTRE MAJUSCULE LATINE ITALIQUE R CERCLÉE
= enregistrement
≈ <cerclée> 0052 R

Lettres ou séquences de lettres latines cerclées

1F12D (CD) CD CERCLÉ
→ 33C5 cd cd disposé en carré
≈ <cerclée> 0043 C 0044 D

1F12E (Wz) WZ CERCLÉ
• du terme allemand « Warenzeichen »
• signale un terme utilisé comme marque de commerce sans en avoir le statut légal
• la décomposition est irrégulière, car le glyphe habituel présente un W majuscule et un z minuscule
→ 2122 TM symbole marque de commerce
≈ <cerclée> 0057 W 005A Z

1F12F (C) SYMBOLE COPYLEFT
→ 00A9 © symbole copyright
→ 2183 C chiffre romain cent réfléchi

Lettres latines encadrées

1F130 (A) LETTRE MAJUSCULE LATINE A ENCADRÉE
= Anreisetag (jour d'arrivée)
≈ <enCarré> 0041 A

1F131 (B) LETTRE MAJUSCULE LATINE B ENCADRÉE
= banque
= ARIB STD-B24 : service de télédiffusion en compression stéréo mode b
≈ <enCarré> 0042 B

1F132 (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE C ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0043 C

1F133 (D) LETTRE MAJUSCULE LATINE D ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0044 D

1F134 (E) LETTRE MAJUSCULE LATINE E ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0045 E

1F135 (F) LETTRE MAJUSCULE LATINE F ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0046 F

1F136 (G) LETTRE MAJUSCULE LATINE G ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0047 G

1F137 (H) LETTRE MAJUSCULE LATINE H ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0048 H

1F138 (I) LETTRE MAJUSCULE LATINE I ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0049 I

1F139 (J) LETTRE MAJUSCULE LATINE J ENCADRÉE
≈ <enCarré> 004A J

1F13A (K) LETTRE MAJUSCULE LATINE K ENCADRÉE
≈ <enCarré> 004B K

1F13B (L) LETTRE MAJUSCULE LATINE L ENCADRÉE
≈ <enCarré> 004C L

1F13C (M) LETTRE MAJUSCULE LATINE M ENCADRÉE
≈ <enCarré> 004D M

1F13D (N) LETTRE MAJUSCULE LATINE N ENCADRÉE
= ARIB STD-B24 : news (informations)
≈ <enCarré> 004E N

1F13E (O) LETTRE MAJUSCULE LATINE O ENCADRÉE
≈ <enCarré> 004F O

1F13F (P) LETTRE MAJUSCULE LATINE P ENCADRÉE
= ARIB STD-B24 : télédiffusion progressive
≈ <enCarré> 0050 P

1F140 (Q) LETTRE MAJUSCULE LATINE Q ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0051 Q

1F141 (R) LETTRE MAJUSCULE LATINE R ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0052 R

1F142 (S) LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENCADRÉE
= ARIB STD-B24 : service de télédiffusion en stéréo
≈ <enCarré> 0053 S

1F143 (T) LETTRE MAJUSCULE LATINE T ENCADRÉE
= bureau de tabac
≈ <enCarré> 0054 T

1F144 (U) LETTRE MAJUSCULE LATINE U ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0055 U

1F145 (V) LETTRE MAJUSCULE LATINE V ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0056 V

1F146 (W) LETTRE MAJUSCULE LATINE W ENCADRÉE
= ARIB STD-B24 : service de télédiffusion au format large 16:9 (wide format)
≈ <enCarré> 0057 W

1F147 (X) LETTRE MAJUSCULE LATINE X ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0058 X

1F148 (Y) LETTRE MAJUSCULE LATINE Y ENCADRÉE
≈ <enCarré> 0059 Y

1F149 (Z) LETTRE MAJUSCULE LATINE Z ENCADRÉE
≈ <enCarré> 005A Z

1F14A (HV) HV ENCADRÉ
= HDTV
≈ <enCarré> 0048 H 0056 V

1F14B (MV) MV ENCADRÉ
= multi-view (télévision à vues multiples)
≈ <enCarré> 004D M 0056 V

1F14C (SD) SD ENCADRÉ
= SDTV
≈ <enCarré> 0053 S 0044 D

1F14D (SS) SS ENCADRÉ
= surround stereo
≈ <enCarré> 0053 S 0053 S

1F14E (PPV) PPV ENCADRÉ
= pay-per-view (service à péage)
≈ <enCarré> 0050 P 0050 P 0056 V

1F14F (WC) WC ENCADRÉ
= water closet (toilettes publiques)
→ 1F6BE w-c
≈ <enCarré> 0057 W 0043 C






Lettres latines cerclées blanches sur noir

1F150 (A) LETTRE MAJUSCULE LATINE A CERCLÉE NOIR AU BLANC
= aéroport

1F151 (B) LETTRE MAJUSCULE LATINE B CERCLÉE NOIR AU BLANC


1F152 (C) LETTRE MAJUSCULE LATINE C CERCLÉE NOIR AU BLANC

1F153 (D) LETTRE MAJUSCULE LATINE D CERCLÉE NOIR AU BLANC

- 1F154 **E** LETTRE MAJUSCULE LATINE E CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F155 **F** LETTRE MAJUSCULE LATINE F CERCLÉE NOIR AU BLANC
= ferry
- 1F156 **G** LETTRE MAJUSCULE LATINE G CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F157 **H** LETTRE MAJUSCULE LATINE H CERCLÉE NOIR AU BLANC
= ARIB STD-B24 : hôtel
- 1F158 **I** LETTRE MAJUSCULE LATINE I CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F159 **J** LETTRE MAJUSCULE LATINE J CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F15A **K** LETTRE MAJUSCULE LATINE K CERCLÉE NOIR AU BLANC
= Kurort (spa)
→ 2668  sources chaudes
- 1F15B **L** LETTRE MAJUSCULE LATINE L CERCLÉE NOIR AU BLANC
= light rail (transport en commun léger sur rail)
→ 1F688  train léger
- 1F15C **M** LETTRE MAJUSCULE LATINE M CERCLÉE NOIR AU BLANC
= métro
→ 1F687  métro
- 1F15D **N** LETTRE MAJUSCULE LATINE N CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F15E **O** LETTRE MAJUSCULE LATINE O CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F15F **P** LETTRE MAJUSCULE LATINE P CERCLÉE NOIR AU BLANC
= ARIB STD-B24 : parking space (aire de stationnement)
- 1F160 **Q** LETTRE MAJUSCULE LATINE Q CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F161 **R** LETTRE MAJUSCULE LATINE R CERCLÉE NOIR AU BLANC
= Raststätte (aire de repos)
- 1F162 **S** LETTRE MAJUSCULE LATINE S CERCLÉE NOIR AU BLANC
= Stadtbahn (chemin de fer métropolitain)
- 1F163 **T** LETTRE MAJUSCULE LATINE T CERCLÉE NOIR AU BLANC
= Tankstelle (station-service)
→ 26FD  pompe à essence
- 1F164 **U** LETTRE MAJUSCULE LATINE U CERCLÉE NOIR AU BLANC
= underground rail (métro)
→ 1F687  métro
- 1F165 **V** LETTRE MAJUSCULE LATINE V CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F166 **W** LETTRE MAJUSCULE LATINE W CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F167 **X** LETTRE MAJUSCULE LATINE X CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F168 **Y** LETTRE MAJUSCULE LATINE Y CERCLÉE NOIR AU BLANC
- 1F169 **Z** LETTRE MAJUSCULE LATINE Z CERCLÉE NOIR AU BLANC


Séquences de lettres latines encadrées et élevées

- 1F16A **MC** SYMBOLE MC ÉLEVÉ
= marque de commerce
• utilisé au Canada
→ 2122 TM symbole marque de commerce
≈ <exp> 004D **M** 0043 **C**

- 1F16B **MD** SYMBOLE MD ÉLEVÉ
= marque déposée
• utilisé au Canada
→ 00AE  symbole marque déposée
≈ <exp> 004D **M** 0044 **D**


- 1F16C **MR** SYMBOLE MR ÉLEVÉ
= marca registrada
• utilisé principalement dans les communautés hispanophones et lusophones pour indiquer une marque déposée
→ 00AE  symbole marque déposée
≈ <exp> 004D **M** 0052 **R**


Symboles Creative Commons

- 1F16D **CC** CC CERCLÉ
= licence Creative Commons
→ 229C  égal cerclé
- 1F16E **C** C CERCLÉ SUPERPOSÉ D'UNE BARRE OBLIQUE INVERSÉE
= domaine public
- 1F16F **I** SILHOUETTE HUMAINE CERCLÉE
= attribution, paternité

Lettres latines encadrées blanches sur noir

Les arêtes peuvent être légèrement arrondies.

- 1F170 **A** LETTRE MAJUSCULE LATINE A ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= groupe sanguin A
- 1F171 **B** LETTRE MAJUSCULE LATINE B ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= groupe sanguin B
- 1F172 **C** LETTRE MAJUSCULE LATINE C ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= centre, centre-ville
- 1F173 **D** LETTRE MAJUSCULE LATINE D ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F174 **E** LETTRE MAJUSCULE LATINE E ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F175 **F** LETTRE MAJUSCULE LATINE F ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= Feuerwache (sapeurs-pompiers)
- 1F176 **G** LETTRE MAJUSCULE LATINE G ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F177 **H** LETTRE MAJUSCULE LATINE H ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= Haltestelle (arrêt de bus)
→ 1F68F  arrêt d'autobus
- 1F178 **I** LETTRE MAJUSCULE LATINE I ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F179 **J** LETTRE MAJUSCULE LATINE J ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= ARIB STD-B24 : jonction
- 1F17A **K** LETTRE MAJUSCULE LATINE K ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F17B **L** LETTRE MAJUSCULE LATINE L ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= ARIB STD-B24 : leisure center (centre de loisirs)
- 1F17C **M** LETTRE MAJUSCULE LATINE M ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= ARIB STD-B24 : musée, centre culturel
- 1F17D **N** LETTRE MAJUSCULE LATINE N ENCADRÉE NOIR AU BLANC
- 1F17E **O** LETTRE MAJUSCULE LATINE O ENCADRÉE NOIR AU BLANC
= groupe sanguin O

1F17F	P	LETTRE MAJUSCULE LATINE P ENCADRÉE NOIR AU BLANC = ARIB STD-B24 : parking space empty-full (aire de stationnement)
1F180	Q	LETTRE MAJUSCULE LATINE Q ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F181	R	LETTRE MAJUSCULE LATINE R ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F182	S	LETTRE MAJUSCULE LATINE S ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F183	T	LETTRE MAJUSCULE LATINE T ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F184	U	LETTRE MAJUSCULE LATINE U ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F185	V	LETTRE MAJUSCULE LATINE V ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F186	W	LETTRE MAJUSCULE LATINE W ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F187	X	LETTRE MAJUSCULE LATINE X ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F188	Y	LETTRE MAJUSCULE LATINE Y ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F189	Z	LETTRE MAJUSCULE LATINE Z ENCADRÉE NOIR AU BLANC
1F18A	P	LETTRE MAJUSCULE LATINE P AVEC CROIX ENCADRÉE NOIR AU BLANC = parking space closed (aire de stationnement fermée)
1F18B	IC	IC ENCADRÉ NOIR AU BLANC = échangeur d'autoroute, bretelle
1F18C	PA	PA ENCADRÉ NOIR AU BLANC = parking area (aire de stationnement)
1F18D	SA	SA ENCADRÉ NOIR AU BLANC = service area (aire de services)
1F18E	AB	AB ENCADRÉ NOIR AU BLANC = groupe sanguin AB
1F18F	WC	WC ENCADRÉ NOIR AU BLANC = water closet (toilettes publiques) → 1F6BE  w-c

Suites de lettres latines encadrées

1F190	DJ	DJ DISPOSÉ EN CARRÉ = disk jockey (animateur de discothèque) ≈ <enCarré> 0044 D 004A J
1F191	CL	CL ENCADRÉ = clear (effacer)
1F192	COOL	COOL ENCADRÉ
1F193	FREE	FREE ENCADRÉ = dispensé d'affranchissement
1F194	ID	ID ENCADRÉ = identification
1F195	NEW	NEW ENCADRÉ
1F196	NG	NG ENCADRÉ = no good (pas bon)
1F197	OK	OK ENCADRÉ
1F198	SOS	SOS ENCADRÉ = recherche de personne disparue
1F199	UP!	UP ET POINT D'EXCLAMATION ENCADRÉS
1F19A	VS	VS ENCADRÉ = versus

Suites de lettres latines encadrées tirées d'ARIB STD-B62

1F19B	3D	TROIS D ENCADRÉ
1F19C	2nd Scr	SECOND ÉCRAN ENCADRÉ
1F19D	2K	DEUX K ENCADRÉ

1F19E	4K	QUATRE K ENCADRÉ
1F19F	8K	HUIT K ENCADRÉ
1F1A0	5.1	CINQ POINT UN ENCADRÉ
1F1A1	7.1	SEPT POINT UN ENCADRÉ
1F1A2	22.2	VINGT-DEUX POINT DEUX ENCADRÉ
1F1A3	60P	SOIXANTE P ENCADRÉ
1F1A4	120P	CENT VINGT P ENCADRÉ
1F1A5	d	LETTRE MINUSCULE LATINE D ENCADRÉE = data (données)
1F1A6	HC	HC ENCADRÉ = hybrid cast
1F1A7	HDR	HDR ENCADRÉ = high dynamic range (imagerie à grande gamme dynamique)
1F1A8	Hi-Res	HI RES ENCADRÉ = high resolution (haute résolution)
1F1A9	Lossless	LOSSLESS ENCADRÉ
1F1AA	SHV	SHV ENCADRÉ = super high vision
1F1AB	UHD	UHD ENCADRÉ = ultra-high definition (ultra haute définition)
1F1AC	VOD	VOD ENCADRÉ = video on demand (vidéo à la demande)

Symbole

1F1AD	Ⓜ	SYMBOLE DE TOPOGRAPHIE DE CIRCUIT INTÉGRÉ • signale la protection de la propriété intellectuelle pour les configurations des circuits électroniques (topographies) incorporés dans des produits de circuits intégrés ou des schémas de montage ; en anglais, ces configurations sont appelées « mask work » du fait que les multiples couches gravées dans les circuits intégrés sont créées en utilisant un masque photographique → 00A9 © symbole copyright → 24C2 Ⓜ lettre majuscule latine m cerclée
-------	----------	---

Indicateurs régionaux

Ces caractères peuvent être utilisés par paires pour représenter les indicateurs régionaux. Dans certaines implémentations d'emojis, certaines paires peuvent être reconnues et affichées par d'autres moyens ; par exemple, une implémentation peut reconnaître F + R et afficher cette combinaison avec un symbole représentant le drapeau de la France.

1F1E6	A	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE A
1F1E7	B	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE B
1F1E8	C	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE C
1F1E9	D	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE D
1F1EA	E	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE E
1F1EB	F	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE F
1F1EC	G	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE G
1F1ED	H	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE H
1F1EE	I	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE I
1F1EF	J	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE J
1F1F0	K	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE K
1F1F1	L	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE L
1F1F2	M	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE M
1F1F3	N	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE N
1F1F4	O	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE O
1F1F5	P	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE P
1F1F6	Q	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE Q
1F1F7	R	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE R

1F1F8	S	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE S
1F1F9	T	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE T
1F1FA	U	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE U
1F1FB	V	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE V
1F1FC	W	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE W
1F1FD	X	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE X
1F1FE	Y	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE Y
1F1FF	Z	SYMBOLE INDICATEUR RÉGIONAL LETTRE Z