Syriaque

Intervalle : 0700–074F

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour
Le Standard Unicode, version 16.0

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.
La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur https://www.unicode.org/errata/

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 16.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 16.0, disponible en ligne sur https://www.unicode.org/versions/Unicode16.0.0/, ainsi que les annexes du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir https://www.unicode.org/ucd/ et https://www.unicode.org/reports/

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Voir la liste sur https://www.unicode.org/charts/fonts.html

Modalités d'utilisation

© 1991-2025 Unicode, Inc. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et une autorisation doit être obtenue auprès d'Unicode, Inc. avant toute reproduction, modification ou autre utilisation non permise par les conditions d'utilisation (https://www.unicode.org/copyright.html). Plus précisément, vous pouvez réaliser des copies de cette publication et l'annoter ou la traduire uniquement pour un usage personnel ou interne à une entreprise, et non pour une distribution publique, à condition que toutes les copies et modifications reproduisent intégralement les mentions de droit d'auteur et autres mentions légales contenues dans l'original. Vous ne pouvez pas réaliser de copies de cette publication ou y apporter des modifications pour une distribution publique ni l'incorporer en tout ou en partie dans un produit ou une publication sans l'autorisation écrite expresse d'Unicode.

Le Consortium Unicode accorde spécifiquement à l'ISO une licence pour produire de tels tableaux afin de présenter le répertoire des caractères couvert par cette norme comme une référence essentielle et officielle.

Unicode utilise la plupart des polices sous licence restreinte de leurs propriétaires d'origine. Vous ne pouvez pas extraire, copier, modifier ou distribuer des polices ou des données de polices à partir des produits Unicode, y compris cette publication, sans une licence accordée par les propriétaires de ces polices.

L'utilisation de tous les produits Unicode, y compris cette publication, est régie par les conditions d'utilisation d'Unicode (https://www.unicode.org/copyright.html). Les auteurs, contributeurs et éditeurs ont apporté le plus grand soin à la préparation de cette publication, mais n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit et déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'aux dommages directs, indirects ou accessoires qui pourraient en découler. Cette publication est fournie « en l'état », gratuitement, pour la commodité des utilisateurs.

Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d'Unicode, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

	070	071	072	073	074
0	0700	0710	0720	0730	0740
1	0701	0711	0721	0731	0741
2	0702	0712	0722	0732	0742
3	0703	0713	0723	0733	0743
4	0704	0714	0724	0734	0744
5	0705	0715	0725	0735	0745
6	0706	0716	0726	0736	0746
7	0707	0717	0727	0737	0747
8	0708	0718	0728	0738	0748
9	0709	0719	0729	0739	0749
A	070A	071A	072A	073A	074A
B	070B	071B	072B	073B	
C	070C	071C	072C	073C	
D	070D	071D	072D	073D	074D
E		071E	072E	073E	074E
F	SAM 070F	071F	072F	073F	074F

Le Standard Unicode 16.0, Copyright © 1991-2025 Unicode, Inc. Tous droits réservés.

Ponctuation et signes auxiliaires

0700 ❖ FIN DE PARAGRAPHE SYRIAQUE
- marque la fin d'un paragraphe

0701 ؛ POINT SYRIAQUE SUPRALINÉAIRE
- indique une interrogative, l'impératif et les pauses, particulièrement dans les textes bibliques

0702 ؛ POINT SYRIAQUE SUBLINÉAIRE
- indique les propositions subordonnées et les courtes pauses, particulièrement dans les textes bibliques

0703 ؛ DEUX-POINTS SYRIAQUE SUPRALINÉAIRE
- marque l'étonnement

0704 ؛ DEUX-POINTS SYRIAQUE SUBLINÉAIRE
- utilisé à la fin de versets d'imploration

0705 ؛ DEUX-POINTS SYRIAQUE HORIZONTAL
- rapproche deux mots là où un ton montant est adapté

0706 ؛ DEUX-POINTS SYRIAQUE EN BIAIS À GAUCHE
- indique une subordonnée

0707 ؛ DEUX-POINTS SYRIAQUE EN BIAIS À DROITE
- indique la fin d'une subdivision de l'apodose, la dernière partie d'un verset biblique

0708 ؛ DEUX-POINTS SYRIAQUE SUPRALINÉAIRE EN BIAIS À GAUCHE
- indique une division mineure dans une proposition

0709 ؛ DEUX-POINTS SYRIAQUE SUBLINÉAIRE EN BIAIS À GAUCHE
- l'appellation en anglais de ce caractère est erronée
- indique la fin d'une question réelle ou oratoire

070A ؛ CONTRACTION SYRIAQUE
- signe de contraction, utilisé principalement en syriaque oriental
- placée à la fin d'un mot inachevé

070B ؛ OBÈLE SYRIAQUE HÉRACLÉEN
= obèle d'Harqel
- indique le début d'une proposition, d'un mot ou d'un morphème glosé

→ 00F7 ÷ signe de division

070C ؛ MÉTOBÈLE SYRIAQUE HÉRACLÉEN
= métobèle d'Harqel
- indique la fin d'une section glosée

070D ؛ ASTÉRISQUE SYRIAQUE HÉRACLÉEN
= astérisque d'Harqel
- indique le début d'une proposition, d'un mot ou d'un morphème glosé

Caractère de formatage

070F ؛ SIGNE D'ABRÉVIATION SYRIAQUE
- indique le début d'une abréviation syriaque

Lettres syriaques

0710 ؛ LETTRE SYRIAQUE ÂLAPH
0711 ؛ LETTRE SYRIAQUE ÂLAPH EN CHEF
- utilisée dans les textes syriaques orientaux pour indiquer un âlaph étymologique

0712 ؛ LETTRE SYRIAQUE BÊTH
0713 ؛ LETTRE SYRIAQUE GÂMAL
0714 ؛ LETTRE SYRIAQUE GÂMAL GARCHOUNI
- utilisée dans les documents garchounis

0715 ؛ LETTRE SYRIAQUE DÂLATH
0716 ؛ LETTRE SYRIAQUE DÂLATH RÎCH SANS POINT
- forme ambiguë et non différenciée des dâlath et des rîch primitifs

0717 ؛ LETTRE SYRIAQUE HÊ
0718 ؛ LETTRE SYRIAQUE WAW
0719 ؛ LETTRE SYRIAQUE ZAÏN
071A ؛ LETTRE SYRIAQUE HHÊTH
071B ؛ LETTRE SYRIAQUE TTÊTH
071C ؛ LETTRE SYRIAQUE TTÊTH GARCHOUNI
- utilisée dans les documents garchounis

071D ؛ LETTRE SYRIAQUE YOÛDH
071E ؛ LETTRE SYRIAQUE YOÛDH HÊ
- utilisée principalement dans des textes syriaques orientaux

071F ؛ LETTRE SYRIAQUE KÂPH
0720 ؛ LETTRE SYRIAQUE LÂMADH
0721 ؛ LETTRE SYRIAQUE MÎM
0722 ؛ LETTRE SYRIAQUE NOÛN
0723 ؛ LETTRE SYRIAQUE SEMKATH
0724 ؛ LETTRE SYRIAQUE SEMKATH FINAL
0725 ؛ LETTRE SYRIAQUE 'Ê
0726 ؛ LETTRE SYRIAQUE PÊ
0727 ؛ LETTRE SYRIAQUE PÊ RÉFLÉCHI
- utilisée en araméen chrétien de Palestine

0728 ؛ LETTRE SYRIAQUE SSÂDHÊ
= çâdhê

0729 ؛ LETTRE SYRIAQUE QOÛPH
072A ؛ LETTRE SYRIAQUE RÎCH
072B ؛ LETTRE SYRIAQUE CHÎN
072C ؛ LETTRE SYRIAQUE TAW

Lettres persanes

072D ؛ LETTRE SYRIAQUE PERSANE BHÂTH
072E ؛ LETTRE SYRIAQUE PERSANE GHÂMAL
072F ؛ LETTRE SYRIAQUE PERSANE DHÂLATH

Points-voyelles syriaques

0730 ؛ PETHÂHHÂ SYRIAQUE EN CHEF
0731 ؛ PETHÂHHÂ SYRIAQUE SOUSCRIT
0732 ؛ PETHÂHHÂ SYRIAQUE POINTÉ
0733 ؛ ZEQÂPHÂ SYRIAQUE EN CHEF
0734 ؛ ZEQÂPHÂ SYRIAQUE SOUSCRIT
0735 ؛ ZEQÂPHÂ SYRIAQUE POINTILLÉ
0736 ؛ REVÂSSÂ SYRIAQUE EN CHEF
0737 ؛ REVÂSSÂ SYRIAQUE SOUSCRIT
0738 ؛ ZELÂMÂ SYRIAQUE POINTILLÉ HORIZONTAL
0739 ؛ ZELÂMÂ SYRIAQUE POINTILLÉ OBLIQUE
073A ؛ HHEVÂSSÂ SYRIAQUE EN CHEF
073B ؛ HHEVÂSSÂ SYRIAQUE SOUSCRIT
073C ؛ HHEVÂSSÂ-'ESSÂSÂ SYRIAQUE POINTÉ
073D ؛ 'ESSÂSÂ SYRIAQUE EN CHEF
073E ؛ 'ESSÂSÂ SYRIAQUE SOUSCRIT
073F ؛ REWÂHHÂ SYRIAQUE

Signes syriaques

0740 ؛ POINT FÉMININ SYRIAQUE
- marque du féminin utilisée avec la désinence féminine taw

→ 1DF8 ◌ diacritique point en chef à gauche

0741 ؛ QOUCHCHÂI SYRIAQUE
- indique une prononciation plosive

0742 ؛ ROUKKÂKH SYRIAQUE
- indique une prononciation aspirée (spirante)

0743 ؛ DEUX POINTS VERTICAUX SYRIAQUES EN CHEF
- accent utilisé dans des manuscrits anciens

Le Standard Unicode 16.0, Copyright © 1991-2025 Unicode, Inc. Tous droits réservés.

0744 ◌ DEUX POINTS VERTICAUX SYRIAQUES SOUSCRITS
- accent utilisé dans des manuscrits anciens

0745 ◌̈ TROIS POINTS SYRIAQUES EN CHEF
- diacritique utilisé en touroyo pour les lettres inexistantes en syriaque

0746 ◌̤ TROIS POINTS SYRIAQUES SOUSCRITS
- diacritique utilisé en touroyo pour les lettres inexistantes en syriaque

0747 ◌ LIGNE OBLIQUE SYRIAQUE EN CHEF
= trait occultant suscrit, abrogateur suscrit
- indique une lettre muette

0748 ◌ LIGNE OBLIQUE SYRIAQUE SOUSCRITE
= trait occultant souscrit, abrogateur souscrit
- indique une lettre muette
- indique également des nombres multipliés par une constante donnée

0749 ◌ MUSIQUE SYRIAQUE
- un signe de musique
- signe également utilisé dans l'Anaphore orthodoxe syrienne pour indiquer la rupture du pain de l'Eucharistie

074A ◌ BARREKH SYRIAQUE
- croix diacritique utilisée dans les textes liturgiques

Lettres sogdiennes

074D ܝ LETTRE SYRIAQUE SOGDIENNE ZHAÏN
074E ܟ̇ LETTRE SYRIAQUE SOGDIENNE KHÂPH
074F ܦ̇ LETTRE SYRIAQUE SOGDIENNE FÊ

Le Standard Unicode 16.0, Copyright © 1991-2025 Unicode, Inc. Tous droits réservés.