Hiragana

Intervalle: 3040-309F

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 16.0*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur https://www.unicode.org/errata/

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 16.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 16.0, disponible en ligne sur https://www.unicode.org/versions/Unicode16.0.0/, ainsi que les annexes du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir https://www.unicode.org/ucd/ et https://www.unicode.org/reports/

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Voir la liste sur https://www.unicode.org/charts/fonts.html

Modalités d'utilisation

© 1991-2025 Unicode, Inc. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et une autorisation doit être obtenue auprès d'Unicode, Inc. avant toute reproduction, modification ou autre utilisation non permise par les conditions d'utilisation (https://www.unicode.org/copyright.html). Plus précisément, vous pouvez réaliser des copies de cette publication et l'annoter ou la traduire uniquement pour un usage personnel ou interne à une entreprise, et non pour une distribution publique, à condition que toutes les copies et modifications reproduisent intégralement les mentions de droit d'auteur et autres mentions légales contenues dans l'original. Vous ne pouvez pas réaliser de copies de cette publication ou y apporter des modifications pour une distribution publique ni l'incorporer en tout ou en partie dans un produit ou une publication sans l'autorisation écrite expresse d'Unicode.

Le Consortium Unicode accorde spécifiquement à l'ISO une licence pour produire de tels tableaux afin de présenter le répertoire des caractères couvert par cette norme comme une référence essentielle et officielle.

Unicode utilise la plupart des polices sous licence restreinte de leurs propriétaires d'origine. Vous ne pouvez pas extraire, copier, modifier ou distribuer des polices ou des données de polices à partir des produits Unicode, y compris cette publication, sans une licence accordée par les propriétaires de ces polices.

L'utilisation de tous les produits Unicode, y compris cette publication, est régie par les conditions d'utilisation d'Unicode (https://www.unicode.org/copyright.html). Les auteurs, contributeurs et éditeurs ont apporté le plus grand soin à la préparation de cette publication, mais n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit et déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'aux dommages directs, indirects ou accessoires qui pourraient en découler. Cette publication est fournie « en l'état », gratuitement, pour la commodité des utilisateurs.

Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d'Unicode, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

	304	305	306	307	308	309
0		3050	だ 3060	ば 3070	₹ 3080	3090
1	あ 3041	3051	5 3061	ば 3071	3081	3091
2	3042	げ 3052	ぢ 3062	3072	£ 3082	を 3092
3	3043	3053	3063	7 /3	3083	\(\lambda \) 3093
4	3044	3054	3064	∑\ ^O 3074	3084	デ 3094
5	خ 3045	3055	3065	3075	3085	カュ 3095
6	5 3046	ئے 3056	3066	3076	3086	け 3096
7	<u>کر</u> 3047	3057	3067	3077	3087	
8	7 3048	3058	3068	3078	3088	
9	\$\frac{1}{2}\frac{1}{	す 3059	3069	3079	3089) 3099
Α	304A	ず 305A	た。 306A	>° 307A	<i>y</i>	O 309A
В	力ゝ 304B	1 305B	₹ 306B	₹ 307B	308B	309B
С	力 ゞ 304c	ぜ 3050	806C	ぼ 3070	#1 308C	O 309C
D	304D	Z 305D	₹Q 306D	F 307D	308D	309D
Ε	304E	₹ 305E	306E	307E	308E	309E
F	304F	た 305F	/よ 306F	J 307F	308F	5 309F

Caractères hiragana			تنے	CARACTÈRE HIRAGANA DO
3041 Þ		3069		≡ 3068 ≥ 3099 °
3041 を 3042 を		306A	な	
3042 W		306B	に	
3043 V		306C	•	CARACTÈRE HIRAGANA NU
		306D		CARACTÈRE HIRAGANA NE
3045 5		306E		CARACTÈRE HIRAGANA NO
3046 5		306F		CARACTÈRE HIRAGANA HA
3047 え		3070	ば	CARACTÈRE HIRAGANA BA
3048 え		3070	14	= 306F は 3099 °
3049		3071	ぱ	CARACTÈRE HIRAGANA PA
304A ‡		3071	14	= 306F は 309A °
304B カ		2070	71	
304C カ	CARACTÈRE HIRAGANA GA	3072		CARACTÈRE HIRAGANA HI
	≡ 304B カ・3099 ゙	3073	0	CARACTÈRE HIRAGANA BI
304D き		0074	710	≡ 3072 U\ 3099 °
304E き		3074	O,	CARACTÈRE HIRAGANA PI
	≡304Dき 3099 °	0075	>	= 3072 ♥ 309A °
304F <	CARACTÈRE HIRAGANA KU	3075	2	CARACTÈRE HIRAGANA HU
3050 <	CARACTÈRE HIRAGANA GU	0070	≻ ∨	= fu, fou
	≡ 304F < 3099 °	3076	Š	
3051 H	CARACTÈRE HIRAGANA KE		> 0	≡ 3075 <i>&</i> 3099 °
3052 H	CARACTÈRE HIRAGANA GE	3077	8	CARACTÈRE HIRAGANA PU
	≡ 3051 け 3099 °			≡ 3075 ৯ 309A °
3053	CARACTÈRE HIRAGANA KO	3078		CARACTÈRE HIRAGANA HE
3054	CARACTÈRE HIRAGANA GO	3079	~	CARACTÈRE HIRAGANA BE
-	≡ 3053 ⊂ 3099 °			≡ 3078 ∕ 3099 °
3055 ද්		307A	~	CARACTÈRE HIRAGANA PE
3056 à	CARACTÈRE HIRAGANA ZA			≡ 3078 ^ 309A °°
0000	= 3055 ≥ 3099 °	307B	ほ	
3057	CARACTÈRE HIRAGANA SI	307C	ぼ	
0001	= chi			≡ 307B ほ 3099 °
3058 ి		307D	ぽ	
0000	= dji (pas unique)			= 307B ほ 309A °
	≡ 3057 L 3099 °	307E	ま	CARACTÈRE HIRAGANA MA
3059 す		307F	2	CARACTÈRE HIRAGANA MI
305A ず		3080	ts	CARACTÈRE HIRAGANA MU
,	= 3059 † 3099 °	3081	め	CARACTÈRE HIRAGANA ME
305B ゼ		3082	£	CARACTÈRE HIRAGANA MO
305C ゼ		3083	B	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT YA
0000	= 305B せ 3099 °	3084	É	CARACTÈRE HIRAGANA YA
305D そ		3085	ψ	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT YU
305E そ		3086	Ŵ	CARACTÈRE HIRAGANA YU
0001	= 305D ~ 3099 °	3087	Ĺ	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT YO
305F た	CARACTÈRE HIRAGANA TA	3088	Ĵ	CARACTÈRE HIRAGANA YO
	CARACTÈRE HIRAGANA DA	3089	3	CARACTÈRE HIRAGANA RA
3000 /	= 305F 7 3099 °	308A	ŋ	CARACTÈRE HIRAGANA RI
3061 t	CARACTÈRE HIRAGANA TI	308B	á	CARACTÈRE HIRAGANA RU
3001 5	= tchi	308C	ħ	CARACTÈRE HIRAGANA RE
3062 t		308D	ろ	
J002 P	= dji (pas unique)	308E	_	
	= 3061 5 3099 °	308F	わわ	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT WA CARACTÈRE HIRAGANA WA
3063				
5000	= petit tsou	3090		CARACTÈRE HIRAGANA WI
3064	CARACTÈRE HIRAGANA TU	3091	2	
0001	= tsou	3092	を	
3065	CARACTÈRE HIRAGANA DU	3093		CARACTÈRE HIRAGANA N
2000	= zou (pas unique)	3094	ゔ	C, C . E
	≡ 3064 → 3099 °			= 3046 5 3099 °
3066 T	CARACTÈRE HIRAGANA TE	Minu	scule	es
	CARACTÈRE HIRAGANA DE	3095		CARACTÈRE HIRAGANA PETIT KA
0001	= 3066	3096	け	CARACTÈRE HIRAGANA PETIT KE
3068 Z	CARACTÈRE HIRAGANA TO	3000	• ,	E C. E C. A. W. C. A. W. C. E. III. N.E.
2000	S ICTELL I III I IOI II II I I			

Marques de voisement

3099 ° DIACRITIQUE KATAKANA-HIRAGANA SON VOISÉ
309A ° DIACRITIQUE KATAKANA-HIRAGANA SON SEMI-VOISÉ
309B ° MARQUE KATAKANA-HIRAGANA DE SON VOISÉ
≈ 0020 № 3099 °
309C ° MARQUE KATAKANA-HIRAGANA DE SON SEMI-

VOISÉ ≈ 0020 ಾಾ 309A °

Marques d'itération

309D > MARQUE D'ITÉRATION HIRAGANA 309E > MARQUE D'ITÉRATION VOISÉE HIRAGANA ≡ 309D > 3099 °

Digramme hiragana

309F ゟ DIGRAMME HIRAGANA YORI

• utilisé autrefois dans des dispositions verticales, mais aujourd'hui également dans une mise en forme horizontale

 \approx <verticale> 3088 \(\mathcal{L} \) 308A \(\mathcal{D} \)