Jamos hangûl de compatibilité

Intervalle: 3130-318F

Ce fichier comprend un extrait des tableaux des caractères et de la liste des noms des caractères pour *Le Standard Unicode, version 16.0*

Ce fichier pourra être modifié à tout moment sans avertissement pour intégrer des corrections ou d'autres mises à jour du standard Unicode.

La liste à jour des erreurs connues peut être consultée sur https://www.unicode.org/errata/

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne aux caractères inclus dans la version 16.0 du standard Unicode mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une bonne compréhension de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier, veuillez consulter les parties correspondantes du Standard Unicode, version 16.0, disponible en ligne sur https://www.unicode.org/versions/Unicode16.0.0/, ainsi que les annexes du standard Unicode, les autres rapports et standards techniques Unicode, et la base de données Unicode, tous également disponibles sur la Toile.

Voir https://www.unicode.org/ucd/ et https://www.unicode.org/reports/

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire pour toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices de caractères

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre.

Voir la liste sur https://www.unicode.org/charts/fonts.html

Modalités d'utilisation

© 1991-2025 Unicode, Inc. Cette publication est protégée par le droit d'auteur et une autorisation doit être obtenue auprès d'Unicode, Inc. avant toute reproduction, modification ou autre utilisation non permise par les conditions d'utilisation (https://www.unicode.org/copyright.html). Plus précisément, vous pouvez réaliser des copies de cette publication et l'annoter ou la traduire uniquement pour un usage personnel ou interne à une entreprise, et non pour une distribution publique, à condition que toutes les copies et modifications reproduisent intégralement les mentions de droit d'auteur et autres mentions légales contenues dans l'original. Vous ne pouvez pas réaliser de copies de cette publication ou y apporter des modifications pour une distribution publique ni l'incorporer en tout ou en partie dans un produit ou une publication sans l'autorisation écrite expresse d'Unicode.

Le Consortium Unicode accorde spécifiquement à l'ISO une licence pour produire de tels tableaux afin de présenter le répertoire des caractères couvert par cette norme comme une référence essentielle et officielle.

Unicode utilise la plupart des polices sous licence restreinte de leurs propriétaires d'origine. Vous ne pouvez pas extraire, copier, modifier ou distribuer des polices ou des données de polices à partir des produits Unicode, y compris cette publication, sans une licence accordée par les propriétaires de ces polices.

L'utilisation de tous les produits Unicode, y compris cette publication, est régie par les conditions d'utilisation d'Unicode (https://www.unicode.org/copyright.html). Les auteurs, contributeurs et éditeurs ont apporté le plus grand soin à la préparation de cette publication, mais n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, de quelque nature que ce soit et déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions, ainsi qu'aux dommages directs, indirects ou accessoires qui pourraient en découler. Cette publication est fournie « en l'état », gratuitement, pour la commodité des utilisateurs.

Unicode et le logo Unicode sont des marques déposées d'Unicode, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

	313	314	315	316	317	318
0		군 3140	3150	3160	□ Δ	OO 3180
1	3131	3141	}	3161	3171	ბ
2	3132	日	3152	긔	出 了	以
3	ひ	3142 HH	7	3162	肛	3182 ὀ Δ
4	3133	出入	3153	3163	3173 出 、	3183 1
5	以	3144	3154	3164 LL	3174 HXC	3184 00
6	3135 Lö	3145)	3155	3165	3175 比	3185 O
7	3136	3146	3156	3166 L 人	3176 HE	3186
8	3137 CC	3147	3157 나	3167 L \D	3177	3187 내
9	3138	3148	3158 과	3168 27X	3178 	3188
9	3139 27	3149	3159	3169	3179 入 了	3189
Α	313A	314A	315A	316A	317A	77 7
В	313B	314B	315B	316B	317B	113 318B
С	건 313C	314C	315C	군 Δ 316C)	318C
D	以 313D	11 314D	7-1 315D	근	入 出	318D
E	廷	ਰੋ	ᅰ	吅	仄	')
F	313E 己피	314E	315E	116E	317E	318E
	313F	314F	315F	316F	317F	//////

Conso	nna	c	314E	ਰੋ	LETTRE HANGÛL HIÛH
3131	7	LETTRE HANGÛL KIYOK	OITE	Ü	• fricative glottale sourde
3131		≈ 1100 [¬] tch'ôsong hangûl kiyok			≈ 1112 ^o tch'ôsong hangûl hiûh
3132	77	LETTRE HANGÛL SSANGKIYOK	Voye	lles	5 5
		≈ 1101 ⁷⁷ tch'ôsong hangûl ssangkiyok	314F		LETTRE HANGÛL A
3133	ス	LETTRE HANGÛL KIYOK-SIÔS	0171	'	≈ 1161 ¹ djoungsong hangûl a
		≈ 11AA ¬¬¬¬ djôngsong hangûl kiyok-siôs	3150	H	LETTRE HANGÛL È
3134	L	LETTRE HANGÛL NIÛN		•	≈ 1162 ¹ djoungsong hangûl è
0405		≈ 1102 tch'ôsong hangûl niûn	3151	F	LETTRE HANGÛL YA
3135	仄	LETTRE HANGÛL NIÛN-TCHIÛTCH		,1	≈ 1163 [‡] djoungsong hangûl ya
3136	টে	≈ 11AC ↓ djôngsong hangûl niûn-tchiûtch LETTRE HANGÛL NIÛN-HIÛH	3152	Ħ	LETTRE HANGÛL YÈ
3130	ш	≈ 11AD _{vē} djôngsong hangûl niûn-hiûh	2452	1	≈ 1164 ¹ djoungsong hangûl yè
3137	⊏	LETTRE HANGÛL TIKÛT	3153	+	LETTRE HANGÛL O
		≈ 1103 [□] tch'ôsong hangûl tikût	3154	-1]	≈ 1165 ^{-}} djoungsong hangûl o LETTRE HANGÛL É
3138	ΓĽ	LETTRE HANGÛL SSANGTÎKÛT	0104	"	≈ 1166 [¶] djoungsong hangûl é
		≈ 1104 ^{tt} tch'ôsong hangûl ssangtikût	3155	‡	LETTRE HANGÛL YO
3139	己	LETTRE HANGÛL RIÛL		·	≈ 1167 [‡] djoungsong hangûl yo
0404		≈ 1105 ⁼ tch'ôsong hangûl riûl	3156	剕	LETTRE HANGÛL YÉ
313A	리	LETTRE HANGÛL RIÛL-KIYOK			≈ 1168 [¶] djoungsong hangûl yé
313B	卲	≈ 11B0 ᆗ djôngsong hangûl riûl-kiyok LETTRE HANGÛL RIÛL-MIÛM	3157	ㅗ	LETTRE HANGÛL Ô
3130	ш	≈ 11B1 _{en} djôngsong hangûl riûl-miûm	0.450	1	≈ 1169 — djoungsong hangûl ô
313C	래	LETTRE HANGÛL RIÛL-PIÛP	3158	각	LETTRE HANGÛL WA
0100		≈ 11B2 _{nu} djôngsong hangûl riûl-piûp	3159	ᅫ	≈ 116A → djoungsong hangûl wa LETTRE HANGÛL WÈ
313D	以	LETTRE HANGÛL RIÛL-SIÔS	3139	41	≈ 116B → djoungsong hangûl wè
		≈ 11B3 _→ djôngsong hangûl riûl-siôs	315A	괴	LETTRE HANGÛL EU
313E	疋	LETTRE HANGÛL RIÛL-T'IÛT'	0.071	'	≈ 116C 되 djoungsong hangûl eu
		≈ 11B4 ਦ djôngsong hangûl riûl-t'iût'	315B	ᅶ	
313F	纽	LETTRE HANGÛL RIÛL-P'IÛP'			≈ 116D djoungsong hangûl yô
24.40	75	≈ 11B5 = djôngsong hangûl riûl-p'iûp'	315C	\top	LETTRE HANGÛL OU
3140	吞	LETTRE HANGÛL RIÛL-HIÛH		1	≈ 116E — djoungsong hangûl ou
3141		≈ 111A ¹³ tch'ôsong hangûl riûl-hiûh LETTRE HANGÛL MIÛM	315D	H	LETTRE HANGÛL WO
J 1 T 1	_	≈ 1106 [□] tch'ôsong hangûl miûm	2455	11	≈ 116F → djoungsong hangûl wo
3142	日	LETTRE HANGÛL PIÛP	315E	731	LETTRE HANGÛL WÉ ≈ 1170 → djoungsong hangûl wé
		≈ 1107 ¹⁴ tch'ôsong hangûl piûp	315F	ᅱ	
3143	用用	LETTRE HANGÛL SSANGPIÛP	0101	''	≈ 1171 → djoungsong hangûl wi
		≈ 1108 ^{нн} tch'ôsong hangûl ssangpiûp	3160	Т	LETTRE HANGÛL YOU
3144	趴	LETTRE HANGÛL PIÛP-SIÔS			≈ 1172 djoungsong hangûl you
A =		≈ 1121 tch'ôsong hangûl piûp-siôs	3161	_	LETTRE HANGÛL Û
3145	人	LETTRE HANGÛL SIÔS			≈ 1173 — djoungsong hangûl û
3146	2.2	≈ 1109	3162	\dashv	LETTRE HANGÛL ÛI
3140	///	≈ 110A th tch'ôsong hangûl ssangsiôs	0.4.00	1	≈ 1174 → djoungsong hangûl ûi
3147	0	LETTRE HANGÛL IÛNG	3163		LETTRE HANGÛL I
0111		• zéro phonique à l'initiale, consonne nasale			≈ 1175 ¹ djoungsong hangûl i
		vélaire sonore en finale			spécial
		≈ 110B ° tch′ôsong hangûl iûng	3164	HF	
3148	ス	LETTRE HANGÛL TCHIÛTCH			= tch'è
04.40		≈ 110C ^ス tch'ôsong hangûl tchiûtch			≈ 1160 🗭 bourre djoungsong hangûl
3149	双	LETTRE HANGÛL SSANGTCHIÛTCH			es archaïques
314A	ネ	≈ 1100 [™] tch'ôsong hangûl ssangtchiûtch LETTRE HANGÛL TCH'IÛTCH'	3165	LL	LETTRE HANGÛL SSANGNIÛN
31 4 A		≈ 110E [⇒] tch'ôsong hangûl tch'iûtch'	0400		≈ 1114 ^{LL} tch'ôsong hangûl ssangniûn
314B	ㅋ	LETTRE HANGÛL K'IÛK'	3166	II	LETTRE HANGÛL NIÛN-TIKÛT
0		≈ 110F = tch'ôsong hangûl k'iûk'	2167	1 }	≈ 1115 ^{LE} tch'ôsong hangûl niûn-tikût LETTRE HANGÛL NIÛN-SIÔS
314C	E	LETTRE HANGÛL T'IÛT'	3167	L/\	≈ 11C7 djôngsong hangûl niûn-siôs
		≈ 1110 [□] tch'ôsong hangûl t'iût'	3168	LΔ	
314D	П	LETTRE HANGÛL P'IÛP'	3100		≈ 11C8 _{La} djôngsong hangûl niûn-pansiôs
		≈ 1111 [™] tch'ôsong hangûl p'iûp'	3169	ᇌ	LETTRE HANGÛL RIÛL-KIYOK-SIÔS
					≈ 11CC diôngsong hangûl riûl-kiyok-siô

2161	红	LETTRE HANGÛL RIÛL-TIKÛT
316A	CL.	≈ 11CE _{pe} djôngsong hangûl riûl-tikût
316B	础	LETTRE HANGÛL RIÛL-PIÛP-SIÔS
316C	57	≈ 11D3 → djôngsong hangûl riûl-piûp-siôs LETTRE HANGÛL RIÛL-PANSIÔS ≈ 11D7 → djôngsong hangûl riûl-pansiôs
316D	ᇙ	LETTRE HANGÛL RIÛL-YORINHIÛH
316E	叫	≈ 11D9 _{₹8} djôngsong hangûl riûl-yorinhiûh LETTRE HANGÛL MIÛM-PIÛP ≈ 111C [™] tch'ôsong hangûl miûm-piûp
316F	以	LETTRE HANGÛL MIÛM-SIÔS
3170	ПΣ	≈ 11DD _{IIA} djôngsong hangûl miûm-siôs LETTRE HANGÛL MIÛM-PANSIÔS
3171	무	≈ 11DF _{IIA} djôngsong hangûl miûm-pansiôs LETTRE HANGÛL KAPYO-OUNMIÛM
3172	出了	≈ 111D ♥ tch'ôsong hangûl kapyo-ounmiûm LETTRE HANGÛL PIÛP-KIYOK
3173	AC	≈ 111E ^{H7} tch'ôsong hangûl piûp-kiyok LETTRE HANGÛL PIÛP-TIKÛT
3174	趴	≈ 1120 ^{lt} tch'ôsong hangûl piûp-tikût LETTRE HANGÛL PIÛP-SIÔS-KIYOK
•		≈ 1122 ^{llx7} tch'ôsong hangûl piûp-siôs-kiyok
3175	HXC	LETTRE HANGÛL PIŨP-SIỐS-TIKÛT ≈ 1123 ** tch'ôsong hangûl piûp-siôs-tikût
3176	跃	LETTRE HANGÛL PIÛP-TCHIÛTCH
3177	ЯE	≈ 1127 ^{HZ} tch'ôsong hangûl piûp-tchiûtch LETTRE HANGÛL PIÛP-T'IÛT'
3178	닝	≈ 1129 ^{ĦE} tch'ôsong hangûl piûp-t'iût' LETTRE HANGÛL KAPYO-OUNPIÛP
		≈ 112B [⊌] tch'ôsong hangûl kapyo-ounpiûp
3179	뱅	LETTRE HANGÛL KAPYO-OUNSSANGPIÛP ≈ 112C [™] tch'ôsong hangûl kapyo-
317A	刀	ounssangpiûp LETTRE HANGÛL SIÔS-KIYOK
		≈ 112D ^{入7} tch′ôsong hangûl siôs-kiyok
317B	λL	LETTRE HANGÛL SIÔS-NIÛN ≈ 112E ^Æ tch'ôsong hangûl siôs-niûn
317C	汇	LETTRE HANGÛL SIÔS-TIKÛT
317D	刈	≈ 112F ^Æ tch'ôsong hangûl siôs-tikût LETTRE HANGÛL SIÔS-PIÛP
317E	仄	≈ 1132 [™] tch′ôsong hangûl siôs-piûp LETTRE HANGÛL SIÔS-TCHIÛTCH
		≈ 1136 [™] tch'ôsong hangûl siôs-tchiûtch
317F	Δ	LETTRE HANGÛL PANSIÔS • fricative alvéolaire sonore
		≈ 1140 [△] tch'ôsong hangûl pansiôs
3180	00	LETTRE HANGÛL SSANGIÛNG ≈ 1147 ° tch'ôsong hangûl ssangiûng
3181	Ò	LETTRE HANGÛL YESIÛNG
		• consonne nasale vélaire ≈ 114C o tch'ôsong hangûl yesiûng
3182	ል	LETTRE HANGÛL YESIÛNG-SIÔS
3183	δδ	≈ 11F1 م djôngsong hangûl yesiûng-siôs LETTRE HANGÛL YESIÛNG-PANSIÔS
3184	퐈	≈ 11F2 م djôngsong hangûl yesiûng-pansiôs LETTRE HANGÛL KAPYO-OUNP'IÛP'
3185	öö	≈ 1157 ♥ tch'ôsong hangûl kapyo-ounp'iûp' LETTRE HANGÛL SSANGHIÛH
3186	ō	≈ 1158 ⁸⁸ tch'ôsong hangûl ssanghiûh LETTRE HANGÛL YORINHIÛH
		• coup de glotte ≈ 1159 o tch'ôsong hangûl yorinhiûh
		~ 1135 Certosony hangui yonninun

elles a	rchaïques
7 퍄	LETTRE HANGÛL YÔ-YA
	≈ 1184 → djoungsong hangûl yô-ya
8 괘	LETTRE HANGÛL YÔ-YÈ
	≈ 1185 ᆅ djoungsong hangûl yô-yè
9 괴	LETTRE HANGÛL YÔ-I
	≈ 1188 ᆈ djoungsong hangûl yô-i
A 相	LETTRE HANGÛL YOU-YO
	≈ 1191 → djoungsong hangûl you-yo
B ᆒ	LETTRE HANGÛL YOU-YÉ
,	≈ 1192 🚽 djoungsong hangûl you-yé
C H	LETTRE HANGÛL YOU-I
	≈ 1194 → djoungsong hangûl you-i
D ,	LETTRE HANGÛL ARÈA
	• voyelle mi-ouverte postérieure arrondie
_ 1	≈ 119E · djoungsong hangûl arèa
= 'I	EET THE TO UTGOE THEE
	≈ 11A1 · ¹ djoungsong hangûl arèa-i
	7 퍄 3 ᆅ 9 ᆈ 4 幅