

Pictogrammes de commande

Intervalle : 2400–243F

Le standard Unicode, version 5.0

Ce fichier comprend un extrait des tableaux de caractères et de la liste des noms de caractère du *Standard Unicode, version 5.0*.

Ce fichier ne sera pas mis à jour pour des corrections ou lorsque des caractères seront ajoutés au standard Unicode. On trouvera en <http://www.unicode.org/errata/> une liste tenue à jour des erreurs connues.

La liste complète des tableaux de caractères les plus récents se trouve en <http://www.unicode.org/fr/charts/>.

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne pratique aux caractères inclus dans la version 5.0 du standard Unicode, mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une compréhension complète de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier partiel, veuillez consulter les sections appropriées du Standard Unicode, version 5.0, en <http://www.unicode.org/versions/Unicode5.0.0/>, les sections inchangées du Standard Unicode 5.0 (ISBN 0-321-48091-0), les annexes n° 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31, 34 et 41 du standard Unicode, les autres rapports techniques Unicode ainsi que la base de données Unicode disponibles sur Internet.

Voir <http://www.unicode.org/ucd/> et <http://www.unicode.org/reports/>.

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire à toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre. Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices dont elles demeurent la propriété.

Voir la liste à <http://www.unicode.org/fr/charts/fonts.html>.

Noms des caractères

Les noms de caractères utilisés sont les noms officiels français publiés dans l'ISO/CEI 10646:2003-AMD1:2005 et AMD2:2007 (F).

Modalités d'utilisation


























Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés sans contrainte pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères NE peuvent NI être extraites NI être utilisées d'aucune autre façon dans un produit commercial sans l'autorisation explicite des propriétaires de ces polices.

Il se peut que l'information contenue dans ce fichier soit mise à jour périodiquement. Le consortium Unicode n'est responsable ni des erreurs ni des omissions qui auraient pu se glisser dans ce fichier ou dans le standard Unicode. Veuillez consulter le site Internet du consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés à Unicode depuis la publication de la version 5.0, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les prochaines versions.

Voir <http://www.unicode.org/pending/pending.html> et <http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.

© 1991-2007 Unicode, Inc. Tous droits réservés.

	240	241	242	243
0	N _U L 2400	D _L E 2410	S _P 2420	
1	S _O H 2401	D _C ₁ 2411	D _E L 2421	
2	S _T X 2402	D _C ₂ 2412	b 2422	
3	E _T X 2403	D _C ₃ 2413	└ 2423	
4	E _O T 2404	D _C ₄ 2414	N _L 2424	
5	E _N Q 2405	N _A K 2415	/// 2425	
6	A _C K 2406	S _Y N 2416	? 2426	
7	B _E L 2407	E _T B 2417		
8	B _S 2408	C _A N 2418		
9	H _T 2409	E _M 2419		
A	L _F 240A	S _U B 241A		
B	V _T 240B	E _S C 241B		
C	F _F 240C	F _S 241C		
D	C _R 240D	G _S 241D		
E	S _S 240E	R _S 241E		
F	S _I 240F	U _S 241F		

Les glyphes à lettres en diagonale ne sont fournis qu'à titre d'exemples, d'autres représentations visibles des caractères de commande existent.

Pictogrammes de commande

2400	^N _{UL}	SYMBOLE POUR NUL
2401	^C _H	SYMBOLE DÉBUT D'EN-TÊTE
2402	^S _{TX}	SYMBOLE DÉBUT DE TEXTE
2403	^E _{TX}	SYMBOLE FIN DE TEXTE
2404	^E _{CT}	SYMBOLE FIN DE TRANSMISSION
2405	^E _{CD}	SYMBOLE DEMANDE
2406	^A _{CK}	SYMBOLE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION
2407	^B _{EL}	SYMBOLE DE SONNERIE
2408	^B _S	SYMBOLE ESPACE ARRIÈRE
2409	^H _T	SYMBOLE DE TABULATION HORIZONTALE
240A	^L _F	SYMBOLE DE CHANGEMENT DE LIGNE
240B	^V _T	SYMBOLE DE TABULATION VERTICALE
240C	^F _F	SYMBOLE DE SAUT DE PAGE
240D	^C _R	SYMBOLE DE RETOUR DE CHARIOT
240E	^S _S	SYMBOLE HORS CODE
240F	^S _I	SYMBOLE EN CODE
2410	^D _{EL}	SYMBOLE ÉCHAPPEMENT TRANSMISSION
2411	^D _{C1}	SYMBOLE DE COMMANDE DE DISPOSITIF UN
2412	^D _{C2}	SYMBOLE DE COMMANDE DE DISPOSITIF DEUX
2413	^D _{C3}	SYMBOLE DE COMMANDE DE DISPOSITIF TROIS
2414	^D _{C4}	SYMBOLE DE COMMANDE DE DISPOSITIF QUATRE
2415	^N _{AK}	SYMBOLE D'ACCUSÉ DE RÉCEPTION NÉGATIF
2416	^S _N	SYMBOLE DE SYNCHRONISATION
2417	^E _{TB}	SYMBOLE DE FIN DE BLOC DE TRANSMISSION
2418	^C _{AN}	SYMBOLE D'ANNULATION
2419	^E _M	SYMBOLE DE FIN DE SUPPORT
241A	^S _{UB}	SYMBOLE DE SUBSTITUTION
241B	^E _{CD}	SYMBOLE D'ÉCHAPPEMENT
241C	^F _S	SYMBOLE SÉPARATEUR DE FICHIERS
241D	^O _S	SYMBOLE SÉPARATEUR DE GROUPES
241E	^R _S	SYMBOLE SÉPARATEUR D'ENREGISTREMENTS
241F	^U _S	SYMBOLE SÉPARATEUR D'UNITÉS
2420	^S _P	SYMBOLE POUR ESPACE
2421	^D _{EL}	SYMBOLE DE SUPPRESSION

Symboles spécifiques pour l'espace

2422	b	SYMBOLE VISUEL POUR L'ESPACE <ul style="list-style-type: none"> • symbole visuel pour l'espace → 0180 b lettre minuscule latine b barré
2423	⏏	BOÎTE OUVERTE <ul style="list-style-type: none"> • symbole visuel pour l'espace → 2334 ⏏ alésage

Glyphe pour caractère de commande

2424	^N _L	SYMBOLE DE NOUVELLE LIGNE
------	---------------------------	---------------------------

Symbole de clavier

2425	⌫	SYMBOLE DE SUPPRESSION FORME DEUX <ul style="list-style-type: none"> • de l'ISO 9995-7 • symbole sur le clavier pour la suppression irréversible
------	----------	--

Symbole spécifique pour caractère de commande

2426	؟	SYMBOLE DE SUBSTITUTION FORME DEUX <ul style="list-style-type: none"> • de l'ISO 2047 → 061F ؟ point d'interrogation arabe
------	----------	---