

Compatibilité CJC

Intervalle : 3300–33FF

Le standard Unicode, version 5.0

Ce fichier comprend un extrait des tableaux de caractères et de la liste des noms de caractère du *Standard Unicode, version 5.0*.

Ce fichier ne sera pas mis à jour pour des corrections ou lorsque des caractères seront ajoutés au standard Unicode. On trouvera en <http://www.unicode.org/errata/> une liste tenue à jour des erreurs connues.

La liste complète des tableaux de caractères les plus récents se trouve en <http://www.unicode.org/fr/charts/>.

Avertissement

Ces tableaux servent de référence en ligne pratique aux caractères inclus dans la version 5.0 du standard Unicode, mais ne fournissent pas toute l'information requise pour la prise en charge des écritures selon le standard Unicode. Pour une compréhension complète de l'utilisation des caractères illustrés dans ce fichier partiel, veuillez consulter les sections appropriées du Standard Unicode, version 5.0, en <http://www.unicode.org/versions/Unicode5.0.0/>, les sections inchangées du Standard Unicode 5.0 (ISBN 0-321-48091-0), les annexes n° 9, 11, 14, 15, 24, 29, 31, 34 et 41 du standard Unicode, les autres rapports techniques Unicode ainsi que la base de données Unicode disponibles sur Internet.

Voir <http://www.unicode.org/ucd/> et <http://www.unicode.org/reports/>.

Une compréhension approfondie de ces documents complémentaires est nécessaire à toute mise en œuvre d'Unicode réussie.

Polices

L'apparence des glyphes de référence dans les tableaux n'est pas normative. Des variations considérables peuvent exister d'une police à l'autre. Les polices utilisées dans ces tableaux ont été fournies au consortium Unicode par plusieurs concepteurs de polices dont elles demeurent la propriété.

Voir la liste à <http://www.unicode.org/fr/charts/fonts.html>.

Noms des caractères

Les noms de caractères utilisés sont les noms officiels français publiés dans l'ISO/CEI 10646:2003-AMD1:2005 et AMD2:2007 (F).

Modalités d'utilisation

Ces tableaux de caractères peuvent être utilisés sans contrainte pour des usages personnels ou professionnels internes. Ils ne peuvent en aucun cas être incorporés à un produit ou une publication ni être distribués d'aucune autre façon sans l'autorisation écrite préalable du consortium Unicode. Vous êtes toutefois invités à y faire pointer des hyperliens.

Les polices et leurs données connexes utilisées dans la production de ces tableaux de caractères NE peuvent NI être extraites NI être utilisées d'aucune autre façon dans un produit commercial sans l'autorisation explicite des propriétaires de ces polices.

Il se peut que l'information contenue dans ce fichier soit mise à jour périodiquement. Le consortium Unicode n'est responsable ni des erreurs ni des omissions qui auraient pu se glisser dans ce fichier ou dans le standard Unicode. Veuillez consulter le site Internet du consortium Unicode pour tout renseignement sur les caractères ajoutés à Unicode depuis la publication de la version 5.0, ainsi que sur les caractères qui pourraient être incorporés dans les prochaines versions.

Voir <http://www.unicode.org/pending/pending.html> et <http://www.unicode.org/alloc/Pipeline.html>.

© 1991-2007 Unicode, Inc. Tous droits réservés.

	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	33A	33B	33C	33D	33E	33F
0	アパート 3300	ギガ 3310	サンチーム 3320	ピコ 3330	ポンド 3340	ユアン 3350	8点 3360	24点 3370	pA 3380	Hz 3390	cm ² 33A0	ps 33B0	kΩ 33C0	lm 33D0	1日 33E0	17日 33F0
1	アルファ 3301	ギニー 3311	シリリング 3321	ビル 3331	ホール 3341	リットル 3351	9点 3361	hPa 3371	nA 3381	kHz 3391	m ² 33A1	ns 33B1	MΩ 33C1	ln 33D1	2日 33E1	18日 33F1
2	アンペア 3302	キュリー 3312	センチ 3322	ファラッド 3332	ホン 3342	リラ 3352	10点 3362	da 3372	μA 3382	MHz 3392	km ² 33A2	μs 33B2	a.m. 33C2	log 33D2	3日 33E2	19日 33F2
3	アール 3303	ギルダー 3313	セント 3323	フィート 3333	マイクロ 3343	ルピー 3353	11点 3363	AU 3373	mA 3383	GHz 3393	mm ³ 33A3	ms 33B3	Bq 33C3	lx 33D3	4日 33E3	20日 33F3
4	イング 3304	キロ 3314	ダース 3324	ブッセル 3334	マイル 3344	ルーブル 3354	12点 3364	bar 3374	kA 3384	THz 3394	cm ³ 33A4	pV 33B4	cc 33C4	mb 33D4	5日 33E4	21日 33F4
5	インチ 3305	キログラム 3315	デシ 3325	フラン 3335	マツハ 3345	レム 3355	13点 3365	oV 3375	KB 3385	μl 3395	m ³ 33A5	nV 33B5	cd 33C5	mil 33D5	6日 33E5	22日 33F5
6	ウオン 3306	キロメートル 3316	ドル 3326	ヘクタール 3336	マルク 3346	レントゲン 3356	14点 3366	pc 3376	MB 3386	ml 3396	km ³ 33A6	μV 33B6	C/kg 33C6	mol 33D6	7日 33E6	23日 33F6
7	エスクード 3307	キロワット 3317	トン 3327	ペソ 3337	マンシオン 3347	ワット 3357	15点 3367	dm 3377	GB 3387	del 3397	m/s 33A7	mV 33B7	Co. 33C7	pH 33D7	8日 33E7	24日 33F7
8	エーカー 3308	グラム 3318	ナノ 3328	ペニヒ 3338	ミクロン 3348	0点 3358	16点 3368	dm ² 3378	cal 3388	kel 3398	m/s ² 33A8	kV 33B8	dB 33C8	p.m. 33D8	9日 33E8	25日 33F8
9	オンス 3309	グラムトン 3319	ノット 3329	ヘルツ 3339	ミリ 3349	1点 3359	17点 3369	dm ³ 3379	kcal 3389	fm 3399	Pa 33A9	MV 33B9	Gy 33C9	PPM 33D9	10日 33E9	26日 33F9
A	オーム 330A	クルセイロ 331A	ハイツ 332A	ペンス 333A	ミリパー 334A	2点 335A	18点 336A	IU 337A	pF 338A	nm 339A	kPa 33AA	pW 33BA	ha 33CA	PR 33DA	11日 33EA	27日 33FA
B	カイリ 330B	クローネ 331B	パーセント 332B	ページ 333B	メガ 334B	3点 335B	19点 336B	平成 337B	nF 338B	μm 339B	MPa 33AB	nW 33BB	IP 33CB	sr 33DB	12日 33EB	28日 33FB
C	カラット 330C	ケース 331C	パーツ 332C	ベータ 333C	メガトン 334C	4点 335C	20点 336C	昭和 337C	μF 338C	mm 339C	GPa 33AC	μW 33BC	in 33CC	Sv 33DC	13日 33EC	29日 33FC
D	カロリー 330D	コルナ 331D	バーレル 332D	ポイント 333D	メートル 334D	5点 335D	21点 336D	大正 337D	μg 338D	cm 339D	rad 33AD	mW 33BD	K.K. 33CD	Wb 33DD	14日 33ED	30日 33FD
E	ガロン 330E	コーポ 331E	ピアストル 332E	ボルト 333E	ヤード 334E	6点 335E	22点 336E	明治 337E	mg 338E	km 339E	rad/s 33AE	kW 33BE	KM 33CE	Y/m 33DE	15日 33EE	31日 33FE
F	ガンマ 330F	サイクル 331F	ピクル 332F	ホン 333F	ヤール 334F	7点 335F	23点 336F	株式会社 337F	kg 338F	mm ² 339F	rad/s ² 33AF	MW 33BF	kt 33CF	A/m 33DF	16日 33EF	gal 33FF

Mots katakana disposés en carré

- 3300 アバト APÂTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• appartement
≈ <enCarré> 30A2 ア 30D1 パ 30FC ー 30C8 ト
- 3301 アルファ ARUHUA DISPOSÉ EN CARRÉ
• alpha
≈ <enCarré> 30A2 ア 30EB ル 30D5 フ 30A1 ア
- 3302 アンペア ANPEA DISPOSÉ EN CARRÉ
• ampère
≈ <enCarré> 30A2 ア 30F3 ン 30DA ペ 30A2 ア
- 3303 アルール ÂRU DISPOSÉ EN CARRÉ
• are (unité de superficie)
≈ <enCarré> 30A2 ア 30FC ー 30EB ル
- 3304 インテグ ININGU DISPOSÉ EN CARRÉ
• manche (en baseball)
≈ <enCarré> 30A4 イ 30CB ニ 30F3 ン 30B0 グ
- 3305 インチ INTI DISPOSÉ EN CARRÉ
• pouce
≈ <enCarré> 30A4 イ 30F3 ン 30C1 チ
- 3306 ウオン UON DISPOSÉ EN CARRÉ
• won (devise coréenne)
≈ <enCarré> 30A6 ウ 30A9 オ 30F3 ン
- 3307 エスクード ESUKÛDO DISPOSÉ EN CARRÉ
• escudo (devise portugaise)
≈ <enCarré> 30A8 エ 30B9 ス 30AF ク 30FC ー 30C9 ト
- 3308 エーカー ÊKÂ DISPOSÉ EN CARRÉ
• acre, arpent
≈ <enCarré> 30A8 エ 30FC ー 30AB カ 30FC ー
- 3309 オンズ ONSU DISPOSÉ EN CARRÉ
• once
≈ <enCarré> 30AA オ 30F3 ン 30B9 ス
- 330A オーム ÔMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• ohm
≈ <enCarré> 30AA オ 30FC ー 30E0 ム
- 330B カイ KAIRI DISPOSÉ EN CARRÉ
• kai-ri: mille marin
≈ <enCarré> 30AB カ 30A4 イ 30EA リ
- 330C カラット KARATTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• carat
≈ <enCarré> 30AB カ 30E9 ラ 30C3 ツ 30C8 ト
- 330D カロリー KARORÎ DISPOSÉ EN CARRÉ
• calorie
≈ <enCarré> 30AB カ 30ED ロ 30EA リ 30FC ー
- 330E ガロン GARON DISPOSÉ EN CARRÉ
• gallon
≈ <enCarré> 30AC ガ 30ED ロ 30F3 ン
- 330F ガンマ GANMA DISPOSÉ EN CARRÉ
• gamma
≈ <enCarré> 30AC ガ 30F3 ン 30DE マ
- 3310 キガ GIGA DISPOSÉ EN CARRÉ
• giga-
≈ <enCarré> 30AE ギ 30AC ガ
- 3311 ギニー GINÎ DISPOSÉ EN CARRÉ
• guinée
≈ <enCarré> 30AE ギ 30CB ニ 30FC ー
- 3312 キュ KYURÎ DISPOSÉ EN CARRÉ
• curie
≈ <enCarré> 30AD キ 30E5 ユ 30EA リ 30FC ー
- 3313 ジルダ GIRUDÂ DISPOSÉ EN CARRÉ
• florin
≈ <enCarré> 30AE ギ 30EB ル 30C0 ダ 30FC ー
- 3314 キロ KIRO DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilo-
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ
- 3315 キログラム KIROGURAMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilogramme
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム
- 3316 キロメートル KIROMÊTORU DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilomètre
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30E1 メ 30FC ー 30C8 ト 30EB ル
- 3317 キロワット KIROWATTO DISPOSÉ EN CARRÉ
• kilowatt
≈ <enCarré> 30AD キ 30ED ロ 30EF ワ 30C3 ツ 30C8 ト
- 3318 グラム GURAMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• gramme
≈ <enCarré> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム
- 3319 グラムトン GURAMUTON DISPOSÉ EN CARRÉ
• gramme par tonne
≈ <enCarré> 30B0 グ 30E9 ラ 30E0 ム 30C8 ト 30F3 ン
- 331A クルゼイロ KURUZEIRO DISPOSÉ EN CARRÉ
• cruzeiro (devise brésilienne)
≈ <enCarré> 30AF ク 30EB ル 30BC ゼ 30A4 イ 30ED ロ
- 331B クロネ KURÔNE DISPOSÉ EN CARRÉ
• krone, couronne scandinave
≈ <enCarré> 30AF ク 30ED ロ 30FC ー 30CD ネ
- 331C ケース KÊSU DISPOSÉ EN CARRÉ
• caisse
≈ <enCarré> 30B1 ケ 30FC ー 30B9 ス
- 331D コルナ KORUNA DISPOSÉ EN CARRÉ
• koruna, couronne (devise tchèque)
≈ <enCarré> 30B3 コ 30EB ル 30CA ナ
- 331E コーポ KÔPO DISPOSÉ EN CARRÉ
• coop
≈ <enCarré> 30B3 コ 30FC ー 30DD ポ
- 331F サイル SAIKURU DISPOSÉ EN CARRÉ
• cycle
≈ <enCarré> 30B5 サ 30A4 イ 30AF ク 30EB ル
- 3320 サンチム SANTÎMU DISPOSÉ EN CARRÉ
• centime
≈ <enCarré> 30B5 サ 30F3 ン 30C1 チ 30FC ー 30E0 ム
- 3321 シリング SIRINGU DISPOSÉ EN CARRÉ
• shilling
≈ <enCarré> 30B7 シ 30EA リ 30F3 ン 30B0 グ

3322	センチ	SENTI DISPOSÉ EN CARRÉ • centi- ≈ <enCarré> 30BB セ 30F3 ン 30C1 チ	3335	フラ	HURAN DISPOSÉ EN CARRÉ • franc ≈ <enCarré> 30D5 フ 30E9 ラ 30F3 ン
3323	セント	SENTO DISPOSÉ EN CARRÉ • cent(ime) ≈ <enCarré> 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト	3336	ヘクタール	HEKUTĀRU DISPOSÉ EN CARRÉ • hectare ≈ <enCarré> 30D8 ヘ 30AF ク 30BF タ 30FC ー 30EB ル
3324	ダース	DĀSU DISPOSÉ EN CARRÉ • douzaine ≈ <enCarré> 30C0 ダ 30FC ー 30B9 ス	3337	ペソ	PESO DISPOSÉ EN CARRÉ • peso ≈ <enCarré> 30DA ぺ 30BD ソ
3325	デシ	DESI DISPOSÉ EN CARRÉ • déci- ≈ <enCarré> 30C7 デ 30B7 シ	3338	ペニヒ	PENIHI DISPOSÉ EN CARRÉ • pfennig ≈ <enCarré> 30DA ぺ 30CB ニ 30D2 ヒ
3326	ドル	DORU DISPOSÉ EN CARRÉ • dollar ≈ <enCarré> 30C9 ド 30EB ル	3339	ヘルツ	HERUTU DISPOSÉ EN CARRÉ • hertz ≈ <enCarré> 30D8 ヘ 30EB ル 30C4 ツ
3327	トン	TONNE DISPOSÉ EN CARRÉ • tonne ≈ <enCarré> 30C8 ト 30F3 ン	333A	ペンス	PENSU DISPOSÉ EN CARRÉ • penny ≈ <enCarré> 30DA ぺ 30F3 ン 30B9 ス
3328	ナノ	NANO DISPOSÉ EN CARRÉ • nano- ≈ <enCarré> 30CA ナ 30CE ノ	333B	ページ	PĒZI DISPOSÉ EN CARRÉ • page ≈ <enCarré> 30DA ぺ 30FC ー 30B8 ジ
3329	ノット	NOTTO DISPOSÉ EN CARRÉ • nœud, mille marin ≈ <enCarré> 30CE ノ 30C3 ツ 30C8 ト	333C	ベータ	BĒTA DISPOSÉ EN CARRÉ • bêta ≈ <enCarré> 30D9 ベ 30FC ー 30BF タ
332A	ハイ	HAITU DISPOSÉ EN CARRÉ • hauteurs ≈ <enCarré> 30CF ハ 30A4 イ 30C4 ツ	333D	ポイント	POINTO DISPOSÉ EN CARRÉ • point ≈ <enCarré> 30DD ポ 30A4 イ 30F3 ン 30C8 ト
332B	パーセント	PĀSENTO DISPOSÉ EN CARRÉ • pour cent ≈ <enCarré> 30D1 パ 30FC ー 30BB セ 30F3 ン 30C8 ト	333E	ボルト	BORUTO DISPOSÉ EN CARRÉ • volt, boulon ≈ <enCarré> 30DC ボ 30EB ル 30C8 ト
332C	パーツ	PĀTU DISPOSÉ EN CARRÉ • pièces de rechange ≈ <enCarré> 30D1 パ 30FC ー 30C4 ツ	333F	ホン	HON DISPOSÉ EN CARRÉ • hon: volume ≈ <enCarré> 30DB ホ 30F3 ン
332D	バレル	BĀRERU DISPOSÉ EN CARRÉ • baril ≈ <enCarré> 30D0 バ 30FC ー 30EC レ 30EB ル	3340	ポンド	PONDO DISPOSÉ EN CARRÉ • livre (unité de poids) ≈ <enCarré> 30DD ポ 30F3 ン 30C9 ド
332E	ピアストル	PIASUTORU DISPOSÉ EN CARRÉ • piastre ≈ <enCarré> 30D4 ピ 30A2 ア 30B9 ス 30C8 ト 30EB ル	3341	ホール	HĒRU DISPOSÉ EN CARRÉ • vestibule ≈ <enCarré> 30DB ホ 30FC ー 30EB ル
332F	ピクル	PIKURU DISPOSÉ EN CARRÉ • picoul, picol (60 kg) ≈ <enCarré> 30D4 ピ 30AF ク 30EB ル	3342	ホーン	HĒN DISPOSÉ EN CARRÉ • corne ≈ <enCarré> 30DB ホ 30FC ー 30F3 ン
3330	ピコ	PIKO DISPOSÉ EN CARRÉ • pico- ≈ <enCarré> 30D4 ピ 30B3 コ	3343	マイク	MAYAKURO DISPOSÉ EN CARRÉ • micro- ≈ <enCarré> 30DE マ 30A4 イ 30AF ク 30ED ロ
3331	ビル	BIRU DISPOSÉ EN CARRÉ • édifice ≈ <enCarré> 30D3 ビ 30EB ル	3344	マイル	MAYAKRU DISPOSÉ EN CARRÉ • mille (unité de distance) ≈ <enCarré> 30DE マ 30A4 イ 30EB ル
3332	ファラド	HUARADO DISPOSÉ EN CARRÉ • farad ≈ <enCarré> 30D5 フ 30A1 ア 30E9 ラ 30C3 ツ 30C9 ト	3345	マッハ	MAHHA DISPOSÉ EN CARRÉ • mach ≈ <enCarré> 30DE マ 30C3 ツ 30CF ハ
3333	ピエ	HUÎTO DISPOSÉ EN CARRÉ • pied ≈ <enCarré> 30D5 フ 30A3 イ 30FC ー 30C8 ト	3346	マルク	MAKKU DISPOSÉ EN CARRÉ • mark ≈ <enCarré> 30DE マ 30EB ル 30AF ク
3334	ブッセル	BUSSYERU DISPOSÉ EN CARRÉ • boisseau ≈ <enCarré> 30D6 ブ 30C3 ツ 30B7 シ 30A7 エ 30EB ル	3347	マンション	MANSYON DISPOSÉ EN CARRÉ • appartement de luxe ≈ <enCarré> 30DE マ 30F3 ン 30B7 シ 30E7 ヨ 30F3 ン

3348	ミク • micron ≈ <enCarré> 30DF ミ 30AF ク 30ED ロ 30F3 ン	3359	1点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE UN ≈ 0031 1 70B9 点
3349	ミリ • milli- ≈ <enCarré> 30DF ミ 30EA リ	335A	2点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DEUX ≈ 0032 2 70B9 点
334A	ミリ • millibar ≈ <enCarré> 30DF ミ 30EA リ 30D0 バ 30FC ー 30EB ル	335B	3点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE TROIS ≈ 0033 3 70B9 点
334B	メガ • méga- ≈ <enCarré> 30E1 メ 30AC ガ	335C	4点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUATRE ≈ 0034 4 70B9 点
334C	メガ • mégatonne ≈ <enCarré> 30E1 メ 30AC ガ 30C8 ト 30F3 ン	335D	5点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE CINQ ≈ 0035 5 70B9 点
334D	メー • mètre ≈ <enCarré> 30E1 メ 30FC ー 30C8 ト 30EB ル	335E	6点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SIX ≈ 0036 6 70B9 点
334E	ヤード • yard, verge ≈ <enCarré> 30E4 ヤ 30FC ー 30C9 ド	335F	7点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SEPT ≈ 0037 7 70B9 点
334F	ヤード • yard, verge ≈ <enCarré> 30E4 ヤ 30FC ー 30EB ル	3360	8点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE HUIT ≈ 0038 8 70B9 点
3350	ユア • yuan (devise chinoise) ≈ <enCarré> 30E6 ユ 30A2 ア 30F3 ン	3361	9点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE NEUF ≈ 0039 9 70B9 点
3351	リットル • litre ≈ <enCarré> 30EA リ 30C3 ツ 30C8 ト 30EB ル	3362	10点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX ≈ 0031 1 0030 0 70B9 点
3352	リラ • lire ≈ <enCarré> 30EA リ 30E9 ラ	3363	11点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE ONZE ≈ 0031 1 0031 1 70B9 点
3353	ルピー • roupie ≈ <enCarré> 30EB ル 30D4 ピ 30FC ー	3364	12点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DOUZE ≈ 0031 1 0032 2 70B9 点
3354	ルーブル • rouble ≈ <enCarré> 30EB ル 30FC ー 30D6 ブ 30EB ル	3365	13点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE TREIZE ≈ 0031 1 0033 3 70B9 点
3355	レム • rem (unité de radiation) ≈ <enCarré> 30EC レ 30E0 ム	3366	14点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUATORZE ≈ 0031 1 0034 4 70B9 点
3356	レントゲン • röntgen ≈ <enCarré> 30EC レ 30F3 ン 30C8 ト 30B2 ゲ 30F3 ン	3367	15点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE QUINZE ≈ 0031 1 0035 5 70B9 点
3357	ワット • watt ≈ <enCarré> 30EF ワ 30C3 ツ 30C8 ト	3368	16点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE SEIZE ≈ 0031 1 0036 6 70B9 点
Symboles télégraphiques pour les heures		3369	17点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-SEPT ≈ 0031 1 0037 7 70B9 点
3358	0点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE ZÉRO ≈ 0030 0 70B9 点	336A	18点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-HUIT ≈ 0031 1 0038 8 70B9 点
		336B	19点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE DIX-NEUF ≈ 0031 1 0039 9 70B9 点
		336C	20点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT ≈ 0032 2 0030 0 70B9 点
		336D	21点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT ET UN ≈ 0032 2 0031 1 70B9 点

- 336E 22点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT-DEUX
≈ 0032 2 0032 2 70B9 点
- 336F 23点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT-TROIS
≈ 0032 2 0033 3 70B9 点
- 3370 24点 SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
IDÉOGRAPHIQUE HEURE VINGT-QUATRE
≈ 0032 2 0034 4 70B9 点

Abréviations latines disposées en carré

- 3371 hPa HPA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0068 h 0050 P 0061 a
- 3372 da DA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 0061 a
- 3373 AU AU DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0041 A 0055 U
- 3374 bar BAR DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0062 b 0061 a 0072 r
- 3375 oV OV DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006F o 0056 V
- 3376 pc PC DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0070 p 0063 c
- 3377 dm DM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 006D m
- 3378 dm² DM AU CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 006D m 00B2²
- 3379 dm³ DM AU CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 006D m 00B3³
- 337A IU IU DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0049 I 0055 U

Noms des ères nippones

- 337B 平成 ÈRE HEISEI DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 5E73 平 6210 成
- 337C 昭和 ÈRE CHŌWA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 662D 昭 548C 和
- 337D 大正 ÈRE TAÏCHŌ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 5927 大 6B63 正
- 337E 明治 ÈRE MEIJI DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 660E 明 6CBB 治

Société japonaise

- 337F 株式会社 SOCIÉTÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
= kabusiki-gaisya
• société anonyme
≈ <enCarré> 682A 株 5F0F 式 4F1A 会
793E 社

Abréviations latines disposées en carré

- 3380 pA PA AMPÈRES DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0070 p 0041 A
- 3381 nA NA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006E n 0041 A
- 3382 μA MU A DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 0041 A
- 3383 mA MA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 0041 A

- 3384 kA KA DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0041 A
- 3385 KB KB DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 004B K 0042 B
- 3386 MB MB DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 004D M 0042 B
- 3387 GB GB DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0047 G 0042 B
- 3388 cal CAL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 0061 a 006C l
- 3389 kcal KCAL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0063 c 0061 a 006C l
- 338A pF PF DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0070 p 0046 F
- 338B nF NF DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006E n 0046 F
- 338C μF MU F DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 0046 F
- 338D μg MU G DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 0067 g
- 338E mg MG DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 0067 g
- 338F kg KG DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0067 g
- 3390 Hz HZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0048 H 007A z
- 3391 kHz KHZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 0048 H 007A z
- 3392 Mhz MHZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 004D M 0048 H 007A z
- 3393 GHz GHZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0047 G 0048 H 007A z
- 3394 THz THZ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0054 T 0048 H 007A z
- 3395 μl MU L DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 2113 l
- 3396 ml ML DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 2113 l
- 3397 dl DL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0064 d 2113 l
- 3398 kl KL DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 2113 l
- 3399 fm FM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0066 f 006D m
- 339A nm NM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006E n 006D m
- 339B μm MU M DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 03BC μ 006D m
- 339C mm MM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 006D m
- 339D cm CM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 006D m
- 339E km KM DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006B k 006D m
- 339F mm² MM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 006D m 00B2²
- 33A0 cm² CM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 0063 c 006D m 00B2²
- 33A1 m² M CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ
≈ <enCarré> 006D m 00B2²

33A2	km ²	KM CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 006D m 00B2 ²	33C0	kΩ	K OHM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 03A9 Ω
33A3	mm ³	MM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 006D m 00B3 ³	33C1	MΩ	M OHM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 03A9 Ω
33A4	cm ³	CM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0063 c 006D m 00B3 ³	33C2	am	AM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0061 a 002E . 006D m 002E .
33A5	m ³	M CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 00B3 ³	33C3	Bq	BQ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0042 B 0071 q
33A6	km ³	KM CUBE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 006D m 00B3 ³	33C4	cc	CC DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0063 c 0063 c
33A7	m/s	M SUR S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 2215 / 0073 s	33C5	cd	CD DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0063 c 0064 d
33A8	m/s ²	M SUR S CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 2215 / 0073 s 00B2 ²	33C6	C/kg	C SUR KG DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0043 C 2215 / 006B k 0067 g
33A9	Pa	PA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0061 a	33C7	Co	CO DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0043 C 006F o 002E .
33AA	kPa	KPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0050 P 0061 a	33C8	dB	DB DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0064 d 0042 B
33AB	MPa	MPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0050 P 0061 a	33C9	Gy	GY DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0047 G 0079 y
33AC	GPa	GPA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0047 G 0050 P 0061 a	33CA	ha	HA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0068 h 0061 a
33AD	rad	RAD DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d	33CB	HP	HP DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0048 H 0050 P
33AE	rad/s	RAD SUR S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s	33CC	in	IN DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0069 i 006E n
33AF	rad/s ²	RAD SUR S CARRÉ DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0072 r 0061 a 0064 d 2215 / 0073 s 00B2 ²	33CD	KK	KK DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004B K 004B K
33B0	ps	PS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0073 s	33CE	KM	KM MAJUSCULE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004B K 004D M
33B1	ns	NS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0073 s	33CF	kt	KT DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0074 t
33B2	μs	MU S DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0073 s	33D0	lm	LM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006D m
33B3	ms	MS DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0073 s	33D1	ln	LN DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006E n
33B4	pV	PV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0056 V	33D2	log	LOG DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 006F o 0067 g
33B5	nV	NV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0056 V	33D3	lx	LX DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006C l 0078 x
33B6	μV	MU V DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0056 V	33D4	mb	MB MINUSCULE DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0062 b
33B7	mV	MV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0056 V	33D5	mil	MIL DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0069 i 006C l
33B8	kV	KV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0056 V	33D6	mol	MOL DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 006F o 006C l
33B9	MV	MV MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0056 V	33D7	pH	PH DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0048 H
33BA	pW	PW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 0057 W	33D8	pm	PM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0070 p 002E . 006D m 002E .
33BB	nW	NW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006E n 0057 W	33D9	PPM	PPM DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0050 P 004D M
33BC	μW	MU W DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 03BC μ 0057 W	33DA	PR	PR DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0050 P 0052 R
33BD	mW	MW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006D m 0057 W	33DB	sr	SR DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0073 s 0072 r
33BE	kW	KW DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 006B k 0057 W	33DC	Sv	SV DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 0053 S 0076 v
33BF	MW	MW MÉGA DISPOSÉ EN CARRÉ ≈ <enCarré> 004D M 0057 W			

33DD Wb WB DISPOSÉ EN CARRÉ
 ≈ <enCarré> 0057 W 0062 b
 33DE $\frac{V}{m}$ V SUR M DISPOSÉ EN CARRÉ
 ≈ <enCarré> 0056 V 2215 / 006D m
 33DF $\frac{A}{m}$ A SUR M DISPOSÉ EN CARRÉ
 ≈ <enCarré> 0041 A 2215 / 006D m

Symboles télégraphiques des jours

33E0 1H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR UN
 ≈ 0031 1 65E5 H
 33E1 2H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR DEUX
 ≈ 0032 2 65E5 H
 33E2 3H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR TROIS
 ≈ 0033 3 65E5 H
 33E3 4H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR QUATRE
 ≈ 0034 4 65E5 H
 33E4 5H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR CINQ
 ≈ 0035 5 65E5 H
 33E5 6H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR SIX
 ≈ 0036 6 65E5 H
 33E6 7H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR SEPT
 ≈ 0037 7 65E5 H
 33E7 8H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR HUIT
 ≈ 0038 8 65E5 H
 33E8 9H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR NEUF
 ≈ 0039 9 65E5 H
 33E9 10H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX
 ≈ 0031 1 0030 0 65E5 H
 33EA 11H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR ONZE
 ≈ 0031 1 0031 1 65E5 H
 33EB 12H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR DOUZE
 ≈ 0031 1 0032 2 65E5 H
 33EC 13H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR TREIZE
 ≈ 0031 1 0033 3 65E5 H
 33ED 14H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR QUATORZE
 ≈ 0031 1 0034 4 65E5 H
 33EE 15H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR QUINZE
 ≈ 0031 1 0035 5 65E5 H
 33EF 16H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR SEIZE
 ≈ 0031 1 0036 6 65E5 H
 33F0 17H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX-SEPT
 ≈ 0031 1 0037 7 65E5 H
 33F1 18H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX-HUIT
 ≈ 0031 1 0038 8 65E5 H

33F2 19H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR DIX-NEUF
 ≈ 0031 1 0039 9 65E5 H
 33F3 20H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT
 ≈ 0032 2 0030 0 65E5 H
 33F4 21H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT ET UN
 ≈ 0032 2 0031 1 65E5 H
 33F5 22H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-DEUX
 ≈ 0032 2 0032 2 65E5 H
 33F6 23H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-TROIS
 ≈ 0032 2 0033 3 65E5 H
 33F7 24H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-QUATRE
 ≈ 0032 2 0034 4 65E5 H
 33F8 25H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-CINQ
 ≈ 0032 2 0035 5 65E5 H
 33F9 26H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-SIX
 ≈ 0032 2 0036 6 65E5 H
 33FA 27H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-SEPT
 ≈ 0032 2 0037 7 65E5 H
 33FB 28H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-HUIT
 ≈ 0032 2 0038 8 65E5 H
 33FC 29H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR VINGT-NEUF
 ≈ 0032 2 0039 9 65E5 H
 33FD 30H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR TRENTE
 ≈ 0033 3 0030 0 65E5 H
 33FE 31H SYMBOLE TÉLÉGRAPHIQUE
 IDÉOGRAPHIQUE JOUR TRENTE-ET-UN
 ≈ 0033 3 0031 1 65E5 H

Abréviation latine disposée en carré

33FF gal GAL DISPOSÉ EN CARRÉ
 ≈ <enCarré> 0067 g 0061 a 006C l