

- 1.《纲目》：“主治痈肿，金疮出血。”
- 2.《生草药性备要》：“去热消毒，洗疔疮。”
- 3.《湖南药物志》：“通经活血，消肿利水，生肌止痛。主治痢疾，妇女崩漏，赤白带，月经闭滞，恶露不绝。”
- 4.《浙江药用植物志》：“外治疮疖、烫伤。”

【用法用量】 外用：捣敷；或研末撒。内服：煎汤，9 g。

【选方】 1. 治痈肿 金樱子嫩叶研烂，入少盐涂之，留头泄气。《纲目》

2. 治疔，鱼口 金樱叶、野花椒叶，共捣烂，敷患处。（江西《草药手册》）

3. 治溃瘍久不愈合 鲜金樱叶适量，捣烂敷于患处，日换一二次。《江西民间草药验方》

4. 治金疮出血 金樱子三两，桑叶一两，嫩苎叶一两。上捣烂敷。若欲致远，阴干作末，敷上帛缚，止血口合。《永类铃方》军中一捻金散）

5. 治汤火伤 金樱叶焙干为末，调麻油涂患处，愈欲时加入蟹甲末。《闽东本草》

2931 金樱花 jīn yīng huā
《日华子》

【基原】 为蔷薇科蔷薇属植物金樱子的花。

【原植物】 参见“金樱子”条。

【采收加工】 4~6月采收将开放的花蕾，干燥。

【药材】 金樱花 *Rosae Laevigatae Flos* 产于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西等地。

性状 花蕾呈球形或卵形，花托倒卵形与花萼基部相连，表面绿色具直刺。萼片5，卵状披针形，黄绿色，伸展。花瓣5，白色或淡棕色，倒卵形。雄蕊多数，雌蕊多数。气微香，味微苦涩。

【药性】 酸、涩，平。

1.《日华子》：“平。”

2.《本草药性大全》：“无毒。”

【功用主治】 涩精，固精，缩尿，止带。主治久泻，久痢，遗精，尿频，遗尿，带下。

1.《日华子》：“止冷热痢，杀寸白、蛔虫。和铁粉研，拔白发数之，再出黑者。”

2.《现代实用中药》：“治遗精，遗尿，小便频数，慢性肠卡他久泄泻，慢性衰弱性虚汗出，及妇人子宫内膜炎分泌带下。”

【用法用量】 内服：煎汤，3~9 g。

2932 金樱根 jīn yīng gēn
《日华子》

【异名】 金樱莖，脱骨丹（《生草药性备要》）。

【基原】 为蔷薇科蔷薇属植物金樱子的根或根皮。

【原植物】 参见“金樱子”条。

【采收加工】 全年可采收。挖取根部，除去幼根，趁新鲜斜切成厚片或短段，晒干。

【药材】 金樱根 *Rosae Laevigatae Radix* 产于江苏、安徽、浙江、江西、福建、湖南、广东、广西等地。

性状 为厚约1 cm斜片或长3~4 cm短段，直径1~3.5 cm。表面暗棕红色至红褐色，有细纵裂纹，外皮（木栓层）略浮离，可片状剥落。切断面棕色，具明显的放射状纹理。质坚实，难折断。气无，味涩微甘。

【成分】 根皮富含鞣质。

【炮制】 取原药材，除去杂质，放水中略泡，洗净，润透，切厚片，干燥，筛去灰屑。

饮片性状 参见“药材”项。

贮干燥容器内，置通风干燥处。

【药性】 酸、涩，平。

1.《日华子》：“平，无毒。”

2.《纲目》：“酸、涩，平。”

【功用主治】 固精，涩精，止血，活血。主治遗精，遗尿，久泻，久痢，吐血，便血，崩漏，带下，白浊，脱肛，子宫下垂，跌打损伤。

1.《日华子》：“治寸白虫。”

2.《纲目》：“止滑痢，化骨鲠。”

3.《生草药性备要》：“洗疔疖、痔疮。”

4.《本草求原》：“治阳虚脱肛。”

5.《分类药性》：“治月经不调，遗精。”

6.《岭南采药录》：“治内伤吐血，止牙痛。”

7.《浙江药用植物志》：“活血止血，收涩解毒。主治跌打损伤，腰腿酸痛，慢性腹泻，子宫脱垂，宫颈糜烂。”

【用法用量】 内服：煎汤，15~60 g。外用：捣敷；或煎水洗。

【选方】 1. 治遗精 金樱子根60 g，五味子9 g。和猪精肉煮服之。《岭南采药录》

2. 治小儿遗尿 金樱子根15~30 g，鸡蛋1枚。同煮，去渣。连蛋带汤服。《湖南药物志》

3. 治妇女崩漏 金樱根60 g，龙芽草30 g。水煎，每日分2次服。《广西民间常用中草药手册》

4. 治久痢，久泻 鲜金樱根及枸骨根各30 g。红、白糖各少量，水煎服，每日1剂。服后如有头昏、气喘等副作用，可服用盐水解除。《江西草药》

5. 治大便下血 ① 金樱根60 g，同猪胃或猪瘦肉煮服。《战备草药手册》 ② 金樱根、荔枝草各30 g，炒槐角15 g。煎服。《安徽中草药》

2933 金橘叶 jīn jú yè
《本草再新》

【基原】 为芸香科金橘属植物金橘、金弹、金柑的叶。

【原植物】 参见“金橘”条。

【采收加工】 5~10月采叶，除去叶柄，晒干。

【成分】 叶含维生素C。

【功用主治】 舒肝解郁，理气散结。主治噎膈，瘰癧，乳房结块。

1.《本草再新》：“舒肝郁肝气，开胃气，散肺气。治噎膈瘰癧。”

2.《浙江药用植物志》：“舒肝解郁，理气散结。治噎膈瘰癧。”

【用法用量】 内服：煎汤，3~9 g。

【禁忌】 气虚者慎用。不宜多服、久服。

《本草再新》：“多用散气。”

2934 金橘核 jīn jú hé
《本草再新》

【异名】 金橘子（《闽东本草》）。

【基原】 为芸香科金橘属植物金橘、金弹、金柑的种子。

【原植物】 参见“金橘”条。

【采收加工】 9~10月果实成熟时采摘，除去果皮、果瓢，取种子晒干。

【药性】 《本草再新》：“味酸、辛，性平，无毒。入肝、肺二经。”

【功用主治】 化痰，理气，散结，止痛。主治喉痹，瘰癧结核，疝气，睾丸肿痛，乳房结块。

《本草再新》：“治目疾、喉痹，消瘰癧结核。”

【用法用量】 内服：煎汤，6~9 g。

【选方】 治睾丸垂大 金橘子6 g，碧朴草9 g。炖白酒，日服2次。《闽东本草》

2935 金橘根 jīn jú gēn
《闽东本草》

【异名】 寿星柑根（《四川中药志》）。

【基原】 为芸香科金橘属植物金橘、金弹、金柑的根。

【原植物】 参见“金橘”条。

首届中国辞书类一等奖
第二届中国出版政府奖图书奖

第二版·上册

中药大辞典

◎ 南京中医药大学 编著





第一类 医药、卫生、保健
第二类 医药、卫生、保健

图书在版编目(CIP)数据

中药大辞典/南京中医药大学编著. —2版(修订本).
—上海:上海科学技术出版社,2014.6(2017.3重印)
ISBN 978-7-5478-1364-5

I. ①中… II. ①南… III. ①中药学—词典
IV. ①R28-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 292239 号

责任编辑 虞厚安 刘诗发
装帧设计 戚永昌

中药大辞典(第二版)
南京中医药大学 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路193号 www.ewen.co
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/32 印张 112.125 插页 8
字数 10917 千
1986年5月第1版
2014年6月第2版 2017年3月第34次印刷
ISBN 978-7-5478-1364-5/R·505
定价:198.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换



Z H O N G Y A O D A C I D I A N

首届中国辞书类一等奖
第二届中国出版政府奖图书奖

中药大辞典

南京中医药大学 编著

第二版
上册

