

部分几与上眼睑等宽, 颞褶不显; 腹面光滑, 肛部有疣。生活时背面色绿或微黄绿; 背侧褶及鼓膜棕黄色; 后肢背面棕色横纹不显, 股后方有 1 条黄色纵纹, 这纵纹下面有 1 条较宽的黄色纵纹, 腹鲜黄色或带有棕色点, 尤以咽及胸部更为明显。雄性有 1 对侧咽内声囊, 第一指有婚纹。



金线蛙

习居于有莲花的塘内, 平时多匍匐在荷叶上或居于较大的池塘内或湖边。产卵季节 4~6 月; 蝌蚪后肢发育良好时, 全长 38~45 mm; 尾端尖细, 口角及下唇有唇乳突。分布于河北、山西、江苏、浙江、安徽、山东、河南、湖北、湖南等地。

本动物的胆汁(青蛙胆)、幼体(蝌蚪)亦供药用, 另设专条。

【采收加工】春、夏、秋三季均可捕捉, 采得后去皮及内脏, 鲜用或炙干。

【成分】黑斑蛙胚体含脂质(lipid), 新鲜肌肉含维生素 B<sub>1</sub>、骨骼肌含磷酸肌酸(phosphocreatine), 三磷酸腺苷(ATP)、肌酸(creatine)、肌肽(carnosine)、氨基酸(amino acid)、蛋白质(protein)、糖原(glycogen)等。肉中可能含邻多酚酶(o-polyphenolase)。皮肤含 3 种肽类, 其一组成为苯丙氨酸-丝氨酸-脯氨酸-苯丙氨酸-精氨酸(Phe-Ser-Pro-Phe-Arg), 其一为缓激肽(bradykinin), 有一为 9-去精氨酸缓激肽(9-dearginine-bradykinin)。皮肤组织尚含脂肪酸(fatty acid)。

脑中含 3 种神经节苷脂, 分别为二唾液酰基神经节四糖神经酰胺(dialysylganglioside), 三唾液酰基神经节四糖神经酰胺(trisialosylganglioside), 四唾液酰基神经节四糖神经酰胺(tetrasialosylganglioside)。脑、神经组织还含 N-乙酰基-L-天冬氨酸(N-acetyl-L-aspartic acid), N-乙酰基-α-天冬氨酸谷氨酸(N-acetyl-α-aspartyl glutamic acid), β-枸橼酰-L-谷氨酸(β-citryl-L-glutamic acid), 亚油酸(linoleic acid)。脑和肾上腺含微量哌啶(piperidine)。肝细胞含鸟嘌呤(guanine)和胞嘧啶(cytosine), 还含尿素素酶(allantoinase)和尿酸酶(allantoinase)。

视网膜含乙酰胆碱酯酶(acetylcholinesterase), 眼球中分离出 7 种荧光色素, 称蛙色素(ranachromes), 其中蛙色素 1 是荧光青(fluorescein)或称鱼鳞蝶呤(ichthyopterin), 蛙色素 4 也称白蝶呤(leucopterin)B 即异黄蝶呤(isoxanthopterin)。

舌黏膜含三磷酸腺苷酶(ATP 酶)和碱性磷酸酶(alkaline phosphatase)。

卵含外源凝集素(lectin), 胚总脂中含葡萄糖和半乳糖。

【药性】甘, 凉。归脾、肺、膀胱经。

1. 《别录》:“味甘, 寒, 无毒。”

2. 《本草衍义》:“性平。”

3. 《日用本草》:“味甘, 微凉, 无毒。”

4. 《本草求真》:“入膀胱、肠、胃。”

5. 《本草提要》:“入手、足太阴经。”

【功用主治】利水消肿, 清热解暑, 补虚。治水肿, 腹胀, 黄痘, 虾蟆瘟, 小儿热疮, 痢疾, 疳疾, 劳热, 产后体弱。

1. 《别录》:“主小儿赤气肌疮, 脐疮, 止痛, 气不足。”

2. 《日华子》:“治小儿热疮, 杀尸疳虫, 去劳劣, 解热毒。”

3. 《本草纲目》:“补虚损, 尤宜产妇。”

4. 《本草衍义》:“解劳热。”

5. 《日用本草》:“治小儿赤毒热疮, 脐腹腹痛, 疳瘦肚大, 虚劳烦热, 胃气虚弱诸症。”

6. 《纲目》:“利水消肿。烧灰, 涂月蚀疮。”

7. 《医林纂要》:“助阳道。”

8. 《食物考》:“疗痢瘰口。”

9. 《本草求真》:“解酒毒。”

10. 《中国动物药》:“清热解暑, 补虚止咳。治水肿, 腹胀, 咳嗽, 喘息, 麻疹, 毒痢, 黄疸, 月经过多等症。”

【用法用量】内服: 煎汤或煮食, 1~3 只; 或入丸、散。外用: 捣敷或调敷。

【宜忌】不宜多服。

1. 《纲目》:“蛙骨热食之, 小使苦淋。妊娠食蛙, 令子寿夭。小蛙多食令人尿闭, 脐下酸痛, 有至死者, 播车前草水饮可解。”

2. 《随息居饮食谱》:“多食助湿、生热。”

3. 《广西民族药简编》:“用于治疗蛇头疮时忌吃鸡肉、牛肉。”

【选方】1. 治浮肿, 咳嗽痰中带血 青蛙 1 个, 砂仁、莱菔子各 9 g。置于青蛙腹中, 缝好, 外用黄泥包裹, 烧存性, 去泥研末。分作 3 次。黄酒冲服, 每日 1 次。《吉林中草药》

2. 治水腹大(包括肾浮肿, 肝病腹水) 黑斑蛙 2 只(砂炒), 蜈蚣 10 只(焙干), 陈葫芦 31 g。共研细末或为丸。每服 6 g, 每日服 2 次, 空腹时以温黄酒送下。《山东药用动物》

3. 治心怔性或肾性水肿 青蛙 2 只, 韭菜根 3~5 棵。将青蛙 2 只, 不剖肚不洗水, 与韭菜根, 叶共煮水半碗服。也可将煮熟之青蛙醋醋嚼食。《江西《草药手册》

4. 治湿热带黄痘, 小便不利 青蛙 1 只, 生藕 25 g。合炖服, 每日服 2 次。《中国动物药》

5. 治毒痢瘰口 蛙一个。并肠肚捣碎, 瓦上烘热, 入麝香五分, 作饼贴脐上。气通即能进食。《纲目》

6. 治诸痔 青色蛙长脚者, 取一个, 烧存性, 为末, 雪糕丸桐子大。每服十五丸, 空心先吃饭二匙, 次以胡桃肉切细煎汤, 调剂壳散送下。若产妇产痔, 里急作疼, 用黑豆一百粒, 陈米一合, 夹(胡桃壳)煎汤下, 亦先吃饭二匙。《直指方》青蛙丸

7. 治小儿疳瘕 青蛙剥去皮, 每日 2 只, 煮食。《山东药用动物》

8. 治骨结核 青蛙 1 个, 红糖 60 g, 白酒 60 g, 胃部 9 g。煮熟后 1 次食之, 每日 1 次。(内蒙古《中草药新医疗法资料选编》)

9. 治噎膈反胃 青蛙 7 个, 泥封, 火烧存性, 研末, 1 次服, 连服 3 日。《吉林中草药》

10. 治哮喘 大青蛙 1 只, 白鸡产的蛋 1 个, 将鸡蛋置于青蛙腹内, 然后以纸包青蛙, 再用瓦 2 片, 反覆盖好, 外涂泥 15 cm 厚, 置于火炉烤干。候蛋熟时, 取下将瓦打开, 取出鸡蛋食之, 后饮黄酒 60 g, 发汗即愈。《江西《草药手册》

## 2544 青蒿 qīng hāo (《滇南本草》)

【基原】为百合科蕨属植物大蒜的叶。

【原植物】参见“大蒜”条。

【药性】辛, 温。

【功用主治】醒脾气, 消谷食。

【宜忌】青蒿多吃令人胃中痰动, 心胃嘈杂, 伤肝, 昏眼目。咳嗽忌食。

## 2545 青蒿 qīng hāo (《本经》)

【异名】蒿(《诗经》), 藪(《毛诗传》), 草蒿, 方蒿(《本经》), 荆蒿(《蜀本草》), 臭蒿(《日华子》), 香蒿(《本草衍义》), 三庚草(《峨嵋岩本草》), 蒿子, 青蒿, 草蒿子(《全国中草药汇编》)。

【基原】为菊科蒿属植物黄花蒿的全草。

【原植物】黄花蒿 *Artemisia annua* L.

一年生草本, 高 40~150 cm。全株具强烈挥发油气味。茎直立, 具纵棱, 多分枝, 光滑无毛。基生叶平铺地面, 开花时凋谢; 茎生叶互生, 幼时绿色, 老时变为黄褐色, 无毛, 有短柄, 向上渐无柄; 叶片通常为三回羽状全裂, 裂片短细, 有极小粉末状短柔毛, 上



首届中国辞书类一等奖  
第二届中国出版政府奖图书奖

第二版·上册

# 中药大辞典



◎ 南京中医药大学 编著





荣誉一类并韩国中国首  
类并图类称贡献出国中国二第

---

图书在版编目(CIP)数据

中药大辞典/南京中医药大学编著. —2版(修订本).  
—上海:上海科学技术出版社,2014.6(2017.3重印)  
ISBN 978-7-5478-1364-5

I. ①中… II. ①南… III. ①中药学—词典  
IV. ①R28-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 292239 号

---

责任编辑 虞厚安 刘诗发  
装帧设计 戚永昌

中药大辞典(第二版)  
南京中医药大学 编著

---

上海世纪出版股份有限公司 出版  
上海科学技术出版社  
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行  
200001 上海福建中路193号 www.ewen.co  
苏州望电印刷有限公司印刷  
开本 889×1194 1/32 印张 112.125 插页 8  
字数 10917 千  
1986年5月第1版  
2014年6月第2版 2017年3月第34次印刷  
ISBN 978-7-5478-1364-5/R·505  
定价:198.00 元

---

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,  
请向工厂联系调换



Z H O N G Y A O D A C I D I A N

首届中国辞书类一等奖  
第二届中国出版政府奖图书奖

# 中药大辞典

南京中医药大学 编著

第二版  
上册

