

自然杀伤细胞活性,显著增加脾重。在体外能协同刀豆蛋白A(ConA)促淋巴细胞转化和诱导IL-2分泌,高浓度时反而起抑制作用。HAP能增强小鼠吞噬功能。此外,向日葵茎煎剂对小鼠移植瘤有显著的抑制作用。

【药性】 甘,平。归膀胱经。

1.《甘肃中草药手册》:“甘,微寒。”

2.《安徽中草药》:“性平,味甘。”

3.《南药(中草药学)》:“人膀胱经。”

【功用主治】 清热,利尿,止咳。主治淋浊,白带,乳糜尿,百日咳,风疹。

1.《甘肃中草药手册》:“清热利湿。治白带,乳糜尿。”

2.《安徽中草药》:“利水通淋。治小便淋痛,尿闭,白带过多,荨麻疹,风疹。”

3.《河北中草药》:“治百日咳,气。”

【用法用量】 内服:煎汤,9~15g。

【选方】 1.治尿闭(非梗阻性) 葵花茎髓 15g,麦秆 30g。煎服。《安徽中草药》

2.治乳糜尿 向日葵茎髓 9g。水煎,分2次早晚空腹服。

3.治白带 向日葵茎髓 15~30g。水煎加糖服。或瓦上焙焦研末,每次4.5g,加白糖,开水冲服。《2、3方出自《甘肃中草药手册》》

4.治尿道炎,尿路结石 向日葵茎心 15g,江南星蕨 9g。水煎服。《浙江药用植物志》

5.治百日咳 向日葵茎心捣烂,冲开水加白糖服。

6.治疝气 鲜葵花茎髓 30g。加红糖煎水服。《5、6方出自江西《草药手册》》

7.治乳汁不足 葵花秆心 30g。炖肉吃。《贵州草药》

8.治胃癌 向日葵茎髓,煎汤代茶饮,每日3~6g。《青岛中草药手册》

## 1916 行夜 xing ye (《别录》)

【异名】 负盘(《别录》),屁盘,屁蛰虫(《本草经集注》),夜行,屁盘虫(《本草拾遗》),屁屁虫(《中国药典动物志》)。

【基原】 为步行科步甲属动物虎斑步甲的全虫。

【原动物】 虎斑步甲 *Pheropsophus jessoensis* (Moraw) 又名:短鞘步甲(《中国药典动物志》)。

形似斑蝥。体长14~22mm,宽5~8mm。头部黄色,向前突出。触角棕色,头部中央有一块似三角形的黑斑。复眼黑色,卵形突起。头上散生白色短毛。触角鞭状。前胸背板棕黄色,其前缘、后缘及中央黑色。鞘翅黑色,小盾片棕黑色,两鞘翅的肩胛区各有一块黄斑,鞘翅中部也各有一块较大的黄斑。每个鞘翅各有7条几乎平行纵走的脊。足黄色,胫节及跗节棕色;腿节上有较细的黄色毛,胫节密生棕色大毛,跗节生棕红色钉状粗毛;后足胫节末端有两个棕黑色的粗大的刺。前胸及后胸腹板黄色,中胸腹板黑色,腹部腹面黑色,可见7个腹节。

生活于潮湿处、田间及石下等处。夏、秋季夜晚在地面疾走,遇敌时放出黄色臭气自卫。分布于辽宁、吉林、江苏、浙江、福建、江西、山东、广东、广西、四川、云南等地。

【采收加工】 春季至秋季捕捉,捕捉时戴手套,捉后置沸水中烫死,晒干。

【药性】 辛,温。



虎斑步甲

1.《本草拾遗》:“味极辛辣。”

2.《纲目》:“辛,温,有小毒。”

【功用主治】 活血化瘀,散结止痛。主治血滞经闭,痛经,产后瘀滞腹痛,瘰癧积聚,跌打瘀痛。

1.《别录》:“疗腹痛,寒热,利血。”

2.《中国药典动物志》:“活血化瘀,消积止痛。主治血滞经闭腹痛,瘰癧,跌打损伤作痛。”

【用法用量】 内服:研末,3~5g。

## 1917 全蝎 quan xie (《纲目》)

【异名】 蜚(《诗经》),蜚(《说文》),杜柏、蜚(《广雅》),主簿虫(《酉阳杂俎》),蜚(《蜀本草》),蜚尾虫(《纲目》),全虫(《外科真经》),获背虫(《山西中药志》),蝎子(俗称)。

【基原】 为钳蝎科钳蝎属动物东亚钳蝎的全体。

【原动物】 东亚钳蝎 *Buthus martensii* Karsch 又名:钳蝎(《动物学大辞典》),问荆蝎(《中药志》),山蝎、东全蝎、马氏全蝎(《山东药用动物》)。

体长约60mm,躯干(头部和前腹部)为绿褐色,尾(后腹部)为土黄色。头胸部背甲梯形。侧眼3对。胸板三角形,螯肢的钳状上肢有2齿。触肢钳状,上下肢内侧有12行颗粒斜列。第三、第四对足是跗节有距,各步足跗节末端有2爪和1距。前腹部的前背板上有5条隆脊线。生殖障由2个半圆形甲片组成。栉状器有16~25枚齿。后腹部的前4节各有10条隆脊线,第五节仅有5条,第六节的毒针下方无距。

喜栖于石底及石缝的潮湿阴暗处。主要分布于河北、辽宁、安徽、山东、河南、湖北等地。

【养殖】 生活习性 有穴居性和窝居性。喜生活于阴暗潮湿处,昼伏夜出,怕强光,怕冰冻,冬季伏于土中,长期不食,直至惊蛰后才出来活动。肉食性,喜食小昆虫、蚂蚱、蚯蚓、土鳖虫、潮虫以及其他多节软体动物。繁殖力强,繁殖时间一般在7月左右。

养殖技术 (1) 盆养:用大盆1个,盆内盛水,于大盆中放1个小盆,小盆内放些含水分多,带粗根的青草或带嫩枝的大片树叶调节温度,注意及时更换。蝎子放在小盆里饲养。此法宜初期小型饲养。

(2) 房养:蝎房的样式和大小,视环境条件及养蝎多少而定。最好坐北朝南,正面留门1个,墙中腰开窗3~4个,靠地面的墙壁留一些小洞,以便蝎子出入。在房外距墙1m左右处,挖约15cm深的环房水沟1条,形成水围房,以防蝎子跑掉。蝎房用土坯砌成,土坯之间保留一定空隙,供蝎居住,墙的外侧用泥封严。房内沿墙内壁放一圈高1.3m的土坯层,土坯之间留一定空隙,供蝎居住。要注意在春季蝎子繁殖前做好放种工作,其比例以雄蝎1/3或1/4,雌蝎2/3或3/4为宜。

饲养管理 蝎子多以昆虫为食,需经常放食喂养,夜晚可在蝎房窗口上点灯引诱小飞虫,供蝎捕食。蝎房需经常保持潮湿,并防有青蛙、蛇、壁虎和鸟等动物侵袭。冬季蝎子伏土中不出,用泥封住蝎房,以防冻死,待翌年解冻后,再除去封泥层。可采取加温,经常保持温度在25~39℃之间,可使蝎子不冬眠,1年即可生长成熟。

【采收加工】 采收在立秋后进行,如果是小规模养殖,可直接将蝎用竹筷或镊子夹住放在收集容器中。如果采用房养或内部设置较复杂、难以拆卸的蝎窝,可向窝内喷白酒或乙醇,蝎因受乙



东亚钳蝎

首届中国辞书类一等奖  
第二届中国出版政府奖图书奖

第二版·上册

# 中药大辞典

◎ 南京中医药大学 编著





第一类 医药、卫生、保健  
第二类 医药、卫生、保健

---

图书在版编目(CIP)数据

中药大辞典/南京中医药大学编著. —2版(修订本).  
—上海:上海科学技术出版社,2014.6(2017.3重印)  
ISBN 978-7-5478-1364-5

I. ①中… II. ①南… III. ①中药学—词典  
IV. ①R28-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 292239 号

---

责任编辑 虞厚安 刘诗发  
装帧设计 戚永昌

中药大辞典(第二版)  
南京中医药大学 编著

---

上海世纪出版股份有限公司 出版  
上海科学技术出版社  
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行  
200001 上海福建中路193号 www.ewen.co  
苏州望电印刷有限公司印刷  
开本 889×1194 1/32 印张 112.125 插页 8  
字数 10917 千  
1986年5月第1版  
2014年6月第2版 2017年3月第34次印刷  
ISBN 978-7-5478-1364-5/R·505  
定价:198.00 元

---

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,  
请向工厂联系调换





Z H O N G Y A O D A C I D I A N

首届中国辞书类一等奖  
第二届中国出版政府奖图书奖

# 中药大辞典

南京中医药大学 编著

第二版  
上册



3.《纲目》：“足厥阴经药也。”

4.《本草经疏》：“辛多甘少，气温。”

5.《医林纂要》：“辛、酸、成寒。”

【功用主治】 熄风止痉，通络止痛，攻毒散结。主治小儿惊风抽搐，癫痫，中风口歪不遂，口眼喎斜，偏正头痛，风湿顽痹，破伤风，瘰癧痰核，风疹肿毒。

1.《开宝本草》：“疗诸风隐疹，及中风口歪不遂，口眼喎斜，语涩，手足抽掣。”

2.《本草图经》：“治小儿惊搐。”

3.《医学发明》：“治疝气，带下。”

4.《本草会编》：“破伤风宜以全蝎、防风为主。”

5.《本草蒙筌》：“却风痰耳聾。”

6.《纲目》：“主治小儿惊风抽搐，大人瘰癧，耳聾，疝气，诸风瘕，女人带下，阴脱。”

7.《玉楸药解》：“穿筋透节，逐湿除风。”

8.《药性切用》：“攻毒祛风。”

【用法用量】 内服：煎汤，2~5g；研末入丸、散，每次0.5~1g；蝎尾用量为全蝎的1/3。外用：研末掺，熬膏或油浸涂敷。

【禁忌】 血虚生风者及孕妇禁服。

1.《宝庆本草折衷》：“畏冷水。蝎尾尖处有刺如钩，其性最毒，当摘去之。”

2.《本草经疏》：“似中风口及小儿慢脾风，病属于虚，法戒忌之。”

3.《本草新编》：“不可多服，以其辛而散气也。”

4.《萃金裘本草述录》：“肝虚者忌用。”

【选方】 1.治小儿惊风 蝎一个，不去头尾，薄荷四叶裹合，火上炙令薄荷焦，同研为末，作四服，汤下。大人风涎只一服。《经验方》

2.治急、慢惊风，及大人小儿诸痛，发搐天吊 全蝎一两，地龙半两。上为细末，酒煮面糊和丸如豌豆大，朱砂为衣。荆芥汤下五六丸，随儿大小加減。《鸡峰普济方》

3.治中风口，口眼喎斜，半身不遂 白附子、白僵蚕、全蝎（去毒）各等分（并生用）。上为细末。每服一钱，热酒调下，不拘时候。《杨氏家藏方》

4.治中风口，舌本强硬，言语不正 蝎梢（去毒）一分，茯苓（炒）一两，龙脑薄荷（焙）二两。上为末。每服二钱，温酒下，或擦牙颊亦可。《普济方》

5.治乙型脑炎抽搐 全蝎一两，蜈蚣一两，僵蚕二两，天麻一两。共研细末，每服三五分；严重的抽搐痉厥，可先服一钱，以后每隔四至六小时，服三五分。《湖北《中草药经验交流》

6.治乙脑后遗症失语 茯苓90g（姜汁1匙、竹沥1杯，拌渍后晒干），全蝎15g，僵蚕、广郁金各60g。共研细末。每次6g，每日3次，食后开水调服。《中医杂志》1982，（10）：13转舌散

7.治破伤风 干蝎（酒炒）、天麻各半两，蝎酥二钱（汤浸化如稀糊）。上三味，将前二味捣罗为细末，用蝎酥糊丸，如绿豆大。每服一丸至二丸，豆淋酒下。甚者加三丸至五丸。《圣济总录》干蝎丸

8.治偏头痛不可忍 干蝎（去土，炒）、藿香叶、麻黄（去根、节）、细辛（去苗、叶）等分。上四味，捣罗为细散。每服一钱匕，用薄荷酒下。《圣济总录》神圣散

9.治脾阳虚寒，脐腹疼痛 干蝎（炒）一两半，杏仁（汤浸，去皮，双仁，炒研）一两。上研匀，以清酒、童子小便各一盞，熬成膏，丸如梧桐子大。每服十五丸，食前温酒下，日三服。《普济方》二圣丸

10.治小肠炎气痛 全蝎一两，茴香一两（炒黄）。上为细末，醋糊为丸如梧桐子大。如发时，每服五七十丸，温酒送下，食前服之。《神效方》

11.治一切牙痛 全蝎七个（去毒），细辛（洗净）三钱，草乌（去皮）二个，乳香（别研）三钱。上为细末。每用少许擦患处，须臾，以温盐水漱。《济生方》穿牙散

12.治耳聾 蝎梢七枚（焙），淡豆豉二十一粒（拣大者，焙），巴豆七粒（去心膜，又去油）。先研蝎梢、淡豆豉二味令细，别研巴豆成膏，入前二味同研匀，捏如小枣核状，用葱白小头取孔，以药一粒在内，用薄棉裹定，临卧时置在耳中，来早取出。未通再用，以通为度。《杨氏家藏方》蝎梢膏

13.治诸疮毒肿 全蝎七枚，梔子七个。麻油煎黑去滓，入黄蜡，化成膏敷之。《瘡家方》

14.治蛇头疮（其形生时在手足上，疮旁一块开如蛇口之状，痛而流血不止者） 雄黄、蜈蚣、全蝎各一钱。上为细末。看疮湿劈开入药，擦在疮上，却以小油抹，裁帛拴住；如干小油调搽。《外科集验方》

15.治多年瘰癧 ①全蝎三两（焙干，去勾足）为末，用油核桃肉捣为丸，绿豆大。每日二服，清晨用六分，晚用七分，火酒送下。看人大大小加減服之。《外科启玄》全蝎丸 ②活蝎一只，麻油一盞，浸三日，以鹅毛蘸油上。初起者为疔，每日多搽几次，三五日即愈。《潜斋简方》

16.治蛇咬伤 全蝎二只，蜈蚣一条（炙）。研末，洒下。《经验良方》

17.治阴囊湿痒成疮，浸淫汗出，状如疥癬 全虫（酒洗，焙），元胡、杜仲（炒）各三钱。共研细末。空心用温酒调下三钱。《外科真诠》全虫散

18.治牛皮癣 用清香油一两，人全蝎七枚，巴豆二十枚，斑蝥十枚同熬，候先焦者先去之，去了人黄蜡一钱，候熔收。朝搽暮愈，不损皮肉。《证治准绳》

【临床报道】 1.治疗癫痫 用全蝎1只焙干研粉，鲜韭菜250g洗净晾干，两者混合揉烂滤汁，放入红糖50g调匀，置锅内熬熟，空腹1次服下。服药次数视症型而定，如大发作型，每月发作5次以下者，每星期服3次；6~10次者，每日服1~2次；10次以上者，每日2~3次。癫痫持续状态，每日3~4次。局限性、头痛型、腹痛型及精神运动性癫痫，根据每月发作次数，服药次数控制在每星期1~3次。癫痫发作控制后，其维持量每星期服药1次逐渐减少到每月2次或1次，持续半年到1年。共治疗110例，结果：显效78例，有效17例，无效9例，有效率95%。尤其对原发性大发作型癫痫有效率达97%，显效率达76%。

2.治疗痛症 全蝎（连尾）50g，蜈蚣（去头、足）30g，丹参100g。共晒干研末，每次10g（小儿用量按年龄递减），用白糖调成糊状，开水送服，每日2次。治疗急性发作型疼痛60例（其中头痛42例，肩周痛38例，手足或腰痛52例），服药后，7日内疼痛消失者46例，15日内疼痛减轻者11例，21日后仍不能缓解者3例。

3.治疗小儿厌食症 全蝎8g，鸡内金10g。共研细末，装瓶备用。2岁以下，每服0.3g，3岁以上每次0.6g，均每日2次。连服4日为1个疗程，可服2~3个疗程，每个疗程间隔3日。服药期间禁食生冷油腻食物。治疗小儿厌食症50例，结果1个疗程治愈43例，2个疗程治愈6例，1例无效。治愈率为98%。

4.治疗急性乳腺炎 取全蝎粉3g，用柴胡8g，煎水吞服，每日1次。治疗急性乳腺炎250例，有效率99.2%。一般只服1次可愈。

5.治疗乳腺小叶增生 取全蝎、瓜蒌各45g，共研粉制成全虫散，分成20包。于月经净后开始服，每次半包，温开水送服，每日2次，20日为1个疗程。经治112例，痊愈95例，显效12例，有效3例，无效2例。在治愈的95例中，1个疗程治愈59例，2个疗程治愈36例。与对照组乳腺片组疗效比较，前者优于后者。临床观察表明：病程愈短疗效愈好，而绝经后的患者则疗效较差。另有用全蝎瓜蒌散（将瓜蒌25个开孔，全蝎160g分装于瓜蒌内，置