

【药材】 银箔 *Argentum Foil* 主产于江苏南京。

性状 本品通常呈正方形薄片状。长宽为 93.3 mm,多夹于面积相同的薄纸层中。银白色。表面平坦,但具微细皱纹。金属光泽;不透明。质非薄,易漂浮,并易皱折而破裂。气、味皆无。

鉴别 (1)取本品一小片,加硝酸约 2 ml,振荡,溶解,溶液无色(检查银盐)。

(2)取上述溶液滴加稀盐酸,即发生白色凝乳状沉淀;分离,沉淀溶于氨试液,再加硝酸,沉淀复生成(检查银盐)。

【成分】 主要成分为银(Ag)。

【药性】 辛,平。归心、肝经。

1.《海药本草》:“大寒,无毒。”

2.《本草蒙筌》:“味辛,气平,无毒。”

3.《雷公炮制药性解》:“入心、肺二经。”

4.《本草汇言》:“入手少阴、足厥阴经。”

【功用主治】 镇惊,定痛,安神。主治惊痫癫狂,心悸恍惚,夜不安寐。

1.《药性论》:“主定志,去惊痫,小儿癫疾狂走之病。”

2.《海药本草》:“主坚筋骨,镇心明目,风热痼疾。”

3.《本草蒙筌》:“除谵语恍惚不睡,止热狂惊悸发痫,定志养神,镇心明目,安五脏,辟诸邪,并用服之,功胜紫雪。”

4.《本草正》:“主治与金箔不远,同能平肝。”

5.《本草再新》:“舒肝气,定心智,安魂魄,滋肾水,行经络,利关节,破积消痞,治小儿惊痫,痘疹诸毒。”

【用法用量】 内服:多作为丸药挂衣。

【宜忌】 勿炼粉入药。

1.《得配本草》:“畏石膏、磁石、磁石、荷叶、草灰、羚羊角、乌贼骨、黄连、甘草、飞廉、鼠尾、龟甲、生姜、地黄、羊脂、苏子油。”

2.《本草述钩元》:“过服亦能伤肝。”

【选方】 1.治心虚惊悸,或因忧思,神气不安 茯神(去木)、人参、甘草(炙,锉)、龙齿各一两半,升麻、枳壳(去瓤,麸炒)各一两,银箔二百片,麦门冬(去心,焙)二两。上为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。每服十五至二十丸,早晚食后米饮下。《圣济总录》镇心丸

2.治小儿伏热潮发者 银箔十片,续随子一分(去皮,研),青黛一分,芦荟一分(研),胡黄连末一分,麝香一钱。上通研匀细,以糯米饭和丸,如绿豆大。每服一至二粒,煎薄荷汤下,量儿大小加減。《小儿医方妙选》银箔丹

4588 银不换 *yín bù huàn* (广州部队《常用中草药手册》)

【异名】 九条生(《海南岛常用中草药手册》),银锁匙、金钱风(《广西中草药》),毛簪簪(广州部队《常用中草药手册》)。

【基原】 为防己科轮环藤属植物毛叶轮环藤的根。

【原植物】 毛叶轮环藤 *Cyclea barbata* (Wall.) Miers

草质藤本。根长圆柱形,稍扭曲,直径 1 cm 左右,外皮灰棕色或灰褐色。茎纤细缠绕,有纵条,嫩枝被长柔毛。叶互生;叶柄密被长柔毛,近盾状着生;叶片薄纸质或近膜质,三角状阔卵形,长 5~10 cm,宽 3~8 cm,先端渐尖,基部微凹或近截平,两面被柔毛,全缘,缘毛甚密,长而广展,掌状脉 7~9 条,自叶柄着生处放射伸出。花序腋生,花单性,雌雄异株;雄花为密伞形花序排列成圆锥状,具 1~2 回分枝,被长柔毛;雄花萼筒杯状,背面被长硬毛,萼 4



毛叶轮环藤

裂,裂片阔三角形,花冠筒浅杯状,雄蕊稍伸出;雌花序下垂,密伞形花序排列成总状;雌花萼片 2,近圆形,背面密被硬毛;花瓣 2,扁圆形,无毛;子房密被硬毛,柱头裂片尖锐。核果扁圆形,内果皮骨质,背部两侧各有 2 行疣状小突起。花果期 8~11 月。

生于潮湿山地、林边、路旁及丘陵灌木丛中。分布于广东、广西、海南等地。

【采收加工】 四季均可采挖,去粗皮,切段,晒干。

【成分】 根含生物碱类成分:异谷树碱(isochondrodendrine),左旋箭毒碱(curine),小檗胺(berbamine),防己诺林碱(fangchinoline),高阿罗莫灵碱(homoaromoline),轮藤环宁碱(cycleanine),粉防己碱(tetrandrine),异粉防己碱(isotetrandrine),木兰花碱(magnoflorine)及轮环藤酚碱(cyclanoline)。噻啉生物碱:(+)-thalugosine, (-)-limacine, (-)-2'-norlimacine, (+)-cyclearbarbatine, (-)-衡州马药碱[(-)-coclaurine], (-)-N-甲基衡州马药碱[(-)-N-methylcoclaurine]。根中另含(+)-瑞香楠君[(+)-daphnandrine], (+)-cycleanorine, (-)-repandine。

【药理】 1. 肌松作用 从毛叶轮环藤根(银不换)中分离的汉防己甲素、高阿罗莫灵碱、左旋箭毒碱、异谷树碱的碘甲烷盐静注在家兔垂头试验中有肌松作用,对小鼠、猫、犬等均有肌松作用。左旋箭毒碱为非去极化型肌松剂,给麻醉猫等静注有降压和组胺释放作用。

2. 抗疟作用 银不换的生物碱提取物有抗疟原虫作用,对人 KB 细胞也有一定细胞毒性。

3. 其他作用 毛叶轮环藤体外对胶原或 ADP 诱导的血小板聚集有一定抑制作用。

【药性】 《海南岛常用中草药手册》:“苦,寒。有小毒。”

【功用主治】 清热解毒,散瘀止痛,利尿通淋。主治风热感冒,咽喉疼痛,胃痛,腹痛,牙痛,湿热泻痢,小便淋痛,跌打伤痛,扭挫伤。

1.《海南岛常用中草药手册》:“清热解毒,止痛。主治胃痛,咽喉痛,胃火牙痛,湿热泄泻。”

2. 广州部队《常用中草药手册》:“解毒,止痛,散瘀。主治咽喉炎,腹痛,牙痛,跌打损伤。”

3.《广西中草药》:“清热解毒,镇痛利尿。治感冒风热,痢疾,砂淋等。”

【用法用量】 内服:煎汤,3~15 g,研末,1.5~3 g。

【选方】 1. 治外感风热 金线风根 15 g,干薄荷 3 g,干山芝麻 9 g。水煎,日分 2 次服。

2. 治痢疾 金线风、刺苋菜根、马齿苋各 30 g。水煎,分 3 次服。(1、2 方出自《广西中草药》)

3. 治疗慢性气管炎 取金线风 15 g,榄核莲 12 g,百部 15 g,水煎 2 次,去渣浓缩至 30~60 ml,每日 1 次,顿服。10 日为 1 个疗程,必要时续服第二个疗程。〔广西医药研究所《医药科技资料》,1972, (3): 83〕

【临床报道】 用作肌肉松弛剂:①由银不换总生物碱中分离到有效单体左旋箭毒碱,经碘甲基化后制成碘化二甲基左旋箭毒碱(银不换 II 号),用量在 0.1~0.5 mg/kg 范围内,用于腹部及胸部等各种麻醉手术 210 例,其中中药麻醉 161 例,取得良好的肌松效果,优良率达 73%,总效率为 98%。结果表明其作为一种较好的强效肌松剂,具有效果可靠,副作用轻,安全范围大诸优点。②氯甲左箭毒(银不换 III)是由毛叶轮环藤中提制的一种肌松剂,临床用于中、西药物麻醉和多种部位手术 412 例,用量一般为 0.2 mg/kg 左右,结果获得了良好的肌松效果。

4589 银线草 *yín xiàn cǎo* (《陕西中草药》)

【异名】 四叶草(《黑龙江常用中草药手册》),四块瓦、天王七、拐拐细辛、四叶七、白毛七(《陕西中草药》),灯笼花(《长白山植

中药大辞典

首届中国辞书类一等奖
第二届中国出版政府奖图书奖

第二版·上册

◎ 南京中医药大学 编著



中药大辞典/南京中医药大学编著. —2 版(修订本).
上海:上海科学技术出版社, 2014. 6(2017. 3 重印)
ISBN 978-7-5478-1364-5

I. ①中… II. ①南… III. ①中药学—词典
IV. ①R28—61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 292239 号

责任编辑 虞厚安 刘诗发
装帧设计 戚永昌

中药大辞典(第二版)
南京中医药大学 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社
(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)
上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/32 印张 112.125 插页 8
字数 10917 千
1986 年 5 月第 1 版
2014 年 6 月第 2 版 2017 年 3 月第 34 次印刷
ISBN 978-7-5478-1364-5/R·505
定价:198.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题，
 请向工厂联系调换