

洪氏集驗方目錄		宋
一卷	治痢萊連丸	肉豆蔻散
祛癰散	大交感丹	
混元胎丹	還少丹	
瓊玉膏	一粒金丹	
神妙六逸丸	鐵癩交感丹	
降氣湯	牙藥	
二卷	化毒排膿內補散	癰疽靈方
治諸般瘡毒	靈寶膏	
治癰疽發背方	發背灸法	
又發背灸法	治背疽搽藥	
內消發背	治甲疽努肉	
治癰疽經驗方	治癰疽奪命膏	
又勝冰散	又應補內托圓	
又聖柳散	治癰疽立効方	
三卷	從蓉茸附圓	鹿茸世寶圓
五解散	治痢育腸圓	
硫附鹽礬圓	治腸風下血	

治風湯者，皆非五劑可知也。自有滯風虛，積<sup>①</sup>服十分<sup>②</sup>劑，乃至百餘劑，乃可差也。故曰：實即瀉之，虛則補<sup>補</sup>之。✓

夫二儀之內，唯人最貴。稟天地中和之氣，法律禮樂，莫不由人。人始生，先成其□□□□□□□□法天，足方法地，目應日月，五藏法□□□□□□□□大腸長一丈二尺，法十二時；小腸長二丈四尺，法二十四氣；身有三百六十絡，以應一歲；人有九竅，以應九州。天有寒暑，人有虛實；天有刑德，人有喜怒；天有陰陽，人有男女；月有大小，人有長短。所以服五穀不能將節，冷熱鹹若<sup>③</sup>，更相根<sup>④</sup>觸，共相攻擊，變成疾病。凡醫診候，固是不易。又曰：問而知之，別疾深淺，名為巧醫。仲景曰：凡欲和湯□□，針灸之法，宜應精思，十二經脉，三百六十孔穴，榮衛氣行，知□□在，不可不通。古者上醫相色，色脉與形不得相失，黑乘赤者□，□乘白者死，赤乘青者生。中醫聽聲，病聽聲合五音。火得水□，煩悶干驚；木得金聲，恐畏相形<sup>⑤</sup>。脾者土也，生育萬物，週助四□，善者不見，死者歸之。太過四肢<sup>⑥</sup>不舉，令人九竅不通，六腑閉塞，猶如醉人。診候之醫，知病源由，流轉移動，四時逆順，相害相生，審知腑藏，此乃為妙也。

#### 診候第四

凡欲理病，先察其源，候其病機。五藏未虛，六腑未竭，血脉未亂，精神未散，食藥必治；若病已成，可得半愈；病勢已過，命將難全。

夫診候之法，常以平旦，陰氣未動，陽氣未散，飲食未進，血□未亂，經絡調和，精取其脉，知其逆順，非其時不用也。深察三部九候□明告之。古之善為醫者，上醫醫國，中醫醫人，下醫醫病。又□□醫聽聲，中醫察色，下醫診脉。又有上醫醫未病之病，中醫□□病之病，下醫醫已病之病。若不加心用

- ① 積 宋本作“即”。
- ② 分 宋本作“數”。
- ③ 若 宋本作“苦”。
- ④ 根 宋本作“振”。
- ⑤ 形 宋本、真本作“刑”。
- ⑥ 肢 宋本作“肢”。後同。



輕熱辛苦淡藥飲食等，於冷病爲治，餘病非對。其大綱略顯其源流，自餘覩狀可知，臨事制宜，當識斯要。

夫虛生百病。積者，五藏之所積；聚者，六腑之所聚。如斯等疾，多□舊方，不改增損。虛而勞者，其弊萬端，宜應隨增減。古之善□□者，自審採藥，料其早晚。必是其早，則藥氣未成；如其晚也，則□勢已歇。今人爲醫則不然也，又不知冷熱消息多少，共相採□□以爲藥。徒有療病之名，永無必愈之實，將不惑哉！聊復審其冷□，託增損之主耳。虛勞而苦頭痛復熱，加枸杞、萎蕤；虛而欲吐，加人參；虛而不安定，亦加人參；虛而多夢紛紜，加龍骨；虛<sup>①</sup>多熱，加地黃、牡蠣<sup>②</sup>、地膚子；虛而冷，加當歸、芎藭、乾薑；虛而損，加鍾乳、棘刺、肉蓯蓉、巴戟天；虛而大熱，加黃芩、天門冬；虛而多忘，加茯苓、伏神、遠志；虛而驚悸不安，加龍□、□□□□□□□□則用紫石、小草；若客熱，即用沙參□□□□□□□□□□乾，加麥門冬、知母；虛而吸吸，加胡麻、覆盆、栢實；虛而多氣兼微厥，加五味、大棗；虛而身強<sup>③</sup>，腰中不利，加礪石、杜仲；虛而多冷，加桂心、吳茱萸、附子、烏頭；虛而勞，小便赤，加黃芩；虛而客熱，加地骨皮、黃耆；虛而冷，用隴西黃芪<sup>④</sup>；虛而痰，復有氣，用生薑、半夏、枳殼；虛而利尿，加桑螵蛸、龍骨、雞臍脰；虛而小腸不利，加茯苓、澤瀉；虛而溺白，加厚朴。諸藥無有歷體冷熱的相主對，聊敘增損之一隅，夫處方者宜準此。

## 用藥第六

上藥一百二十種，爲君，主養命以應天，無毒，多服久服不□□，欲輕身益氣、不老延年者，本上經。中藥一百二十種，爲臣，主養性以應人。有毒無毒，斟酌其宜，□過病補虛羸者，本中經。下藥一百二十五種，爲佐使，主治病以應地，多毒，不可久服，欲除寒熱邪氣、破積聚，愈疾者，本下經。三品合三百六十五種，法三百六十五度，度應一日以成歲，倍有其數，合七百三十名。

① 虛 宋本、真本此後有“而”字。

② 牡蠣 宋本作“牡蠣”。後同。

③ 強 宋本作“彊”。

④ 黃芪 宋本作“黃耆”。後同。

✓ 調和服之。凡茯苓、芍藥補藥漬白者，瀉藥唯赤者。凡石蟹，皆以碎槌極打令碎乃入臼，不爾擣不可熟。牛膝、石斛等入湯酒，擘碎用之。凡兔絲子，煖湯淘浮去沙土，乾漉，暖酒漬，經一宿漉出，曝微乾，皆擣之。不尽者更以酒□，經三五日乃出，更曬微乾，擣之，漬與微乾<sup>①</sup>悉盡，極易碎。□□猫等諸蠶<sup>②</sup>，皆去足翅，微炙用。螻蛄破，炙。牡蠣熬令黃。凡石南、茵芋、藜蘆盡去頭，微炙，乃入藥。凡生麥門冬、生薑入湯，皆切，三擣三絞取汁，湯成，去滓下之，煮五六沸，依如升數，不可用藥煮之。一法，薄切用。石草、辛夷去毛。

凡藥治擇熬炮訖，然後秤之以充用，不得生秤。

凡諸湯用酒者，皆臨熟下之。茱萸去木<sup>③</sup>。朴消、礬石，燒令汁盡，乃入。梔子去皮。

凡用銀屑，以水銀和成泥。

凡用乳等諸石，以王鎚<sup>④</sup>水研三日三夜，漂練□令極細。

凡麻黃去節，先別煮兩三沸，掠去其沫，更益□□□□□內餘藥，不余<sup>⑤</sup>，令人煩。寸斬之，小草、嬰麥五分斬之，細辛、白前三分斬之，膏中細剉也。

凡湯中用完物，擘破，乾棗、梔子、□萸子之類是也。用細核之物，亦打碎，山茱萸、五味子、蕤核、決明子之類是也。細花子物，正以完用之，旋復花、菊花、地膚子、葵子之類是也。米麥<sup>⑥</sup>豆輩，亦完用之。

芒消、飴糖、阿膠，皆漬攪湯竟，內汁中，更上火兩三沸，洋<sup>⑦</sup>盡乃服。

凡用鬼箭，削取羽皮。椒、雲實，微熬令汁出，則有勢力。

凡湯丸散用天雄、附子、烏頭、烏喙、側子，皆煇灰炮令微拆，削去黑皮，乃秤之。唯薑附湯及膏酒中生用，亦削去皮乃秤，直理破作七八片。

凡半夏，熱湯洗去滑，一云十洗四破，乃秤以入湯。若膏酒丸散，皆煇灰炮之。

① 微乾 宋本無此二字。

② 蠶 宋本作“蟲”。

③ 茱萸去木 宋本無。

④ 王鎚 宋本作“玉槌”。

⑤ 余 宋本作“爾”。後同。

⑥ 麥 宋本作“麥”。

⑦ 洋 宋本作“烱”。後同。






北京市教育委员会专项资助

曾凤



# 新雕孙真人千金方校注

学苑出版社



图书在版编目(CIP)数据

新雕孙真人千金方校注/曾凤校注. —北京: 学苑出版社, 2012. 7  
ISBN 978-7-5077-4065-3

I. ①新… II. ①曾… III. ①千金方-注释 IV. ①R289.342

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 158153 号

责任编辑: 马红治

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: [www. book001. com](http://www.book001.com)

电子信箱: [xueyuan@ public. bta. net. cn](mailto:xueyuan@public.bta.net.cn)

销售电话: 010-67675512、67678944、67601101(邮购)

经 销: 新华书店

印 刷 厂: 河北三河灵山红旗印刷厂

开本尺寸: 787 × 1092 1/16

印 张: 40. 875

字 数: 660 千字

版 次: 2012 年 7 月第 1 版

印 次: 2012 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 200. 00 元